



**TECHNISCHE SPECIFICATIES**

# **OPEL ADAM.**

**Per 1 januari 2017**






	ADAM / ADAM S	ADAM ROCKS/ ADAM ROCKS S
<b>BUITENAFMETINGEN in mm</b>		
Lengte	3,698	3,747
Breedte met uitgeklapte / ingeklapte buitenspiegels	1.966 / 1.720	1.966 / 1.720
Hoogte (leeggewicht)	1,484	1,493
Wielbasis	2,311	2,311
Spoorbreedte, vooraan	1,472	1,472
Spoorbreedte, achteraan	1,464	1,464
<b>DRAAICIRKEL in m</b>		
Stoeprand tot stoeprand	9.8 / 10.74	9.8 / 10.74
<b>AFMETING BAGAGERUIMTE in mm (volgens ECIE-methode)</b>		
Lengte van de laadvloer tot de achterbank	462	462
Lengte van de laadvloer met neergeklapte achterbank	1,041	1,041
Breedte tussen de wielkasten	954	954
Maximale breedte	963	963
Hoogte opening	493	493
<b>INHOUD BAGAGERUIMTE in liters (volgens ECIE-methode)</b>		
Tot hoedenplank	170	170
<b>GEWICHTEN &amp; ASBELASTING in kg (volgens 70/156/EEC)</b>		
Toegelaten totaalgewicht	1.470 / 1.565	1.480 / 1.545
Laadvermogen	452 / 519	495 / 504
Toegelaten asbelasting, vooraan	800 / 875	800 / 850
Toegelaten asbelasting, achteraan	680 / 750	680 / 750
Toegelaten daklast <sup>1</sup>	50	50
<b>OVERIGE MATEN</b>		
Inhoud brandstoftank in liters	38	38
Inhoud LPG-tank in liters (max. vulgraad 80%)	41	N.V.T.

<sup>1</sup> Rekening houdend met het bruto toegestane totaalgewicht. Om veiligheidsredenen wordt een maximale snelheid van 120 km/u aanbevolen met dakbelasting.

## AFMETINGEN

alle afmetingen in mm



# TECHNISCHE SPECIFICATIES OPEL ADAM



	Topsnelheid in km/u	Acceleratie 0-100 km/u in seconden	Brandstofverbruik in liters volgens 2007/715/EU			CO <sub>2</sub> emissie in gr/km
			Binnen de stad	Buiten de stad	Gemiddeld	
<b>ADAM</b>						
1.2 Start/Stop 5 versnellingen (70 pk) ADAM	165	14.9	6.3	4.1	4.9	116
1.0 Turbo Start/Stop 6 versnellingen (90 pk) ADAM	180	11.9	5,3/5,4 <sup>1</sup>	3,8	4,3/4,4 <sup>1</sup>	100/101 <sup>1</sup>
1.0 Turbo Start/Stop 6 versnellingen (115 pk) ADAM	196	9.9	5,8/6,0 <sup>2</sup>	4,0/4,2 <sup>2</sup>	4,7/4,9 <sup>2</sup>	108/112 <sup>2</sup>
1.4 Easytronic® Start/Stop 3.0 (87 pk) ADAM	178	13.9	6,1/6,2 <sup>3</sup>	3,8/4,0 <sup>3</sup>	4,7/4,8 <sup>3</sup>	109/112 <sup>3</sup>
1.4 Bi-Fuel 5 versnellingen (87 pk) ADAM	176	13.2	8,6/8,7 <sup>4</sup>	5.5	6,6/6,7 <sup>4</sup>	108/109 <sup>1</sup>

<sup>1</sup>In combinatie met 17- of 18-inch lichtmetalen velgen (dit betreft onderstaande optiecodes), stijgt de CO<sub>2</sub>-uitstoot met 1 gram en neemt zowel de BPM als consumentenprijs op ADAM toe met € 66,-.

<sup>2</sup>In combinatie met 17- of 18-inch lichtmetalen velgen (dit betreft onderstaande optiecodes), stijgt de CO<sub>2</sub>-uitstoot met 4 gram en neemt zowel de BPM als consumentenprijs op ADAM toe met € 580,-.

<sup>3</sup>In combinatie met 17- of 18-inch lichtmetalen velgen (dit betreft onderstaande optiecodes), stijgt de CO<sub>2</sub>-uitstoot met 3 gram en neemt zowel de BPM als consumentenprijs op ADAM toe met € 435,-.

<sup>4</sup>In combinatie met 17- of 18-inch lichtmetalen velgen (dit betreft onderstaande optiecodes), stijgt de CO<sub>2</sub>-uitstoot met 1 gram en neemt zowel de BPM als consumentenprijs op ADAM toe met € 145,-.

(CW12, CW13, CW14, CW15, CW17, CW21, CW22, CW24, CW26, CW60, CW79, CW81, CW84, CW86, CW87, CW90, CW91, CW95, CW96)

	Topsnelheid in km/u	Acceleratie 0-100 km/u in seconden	Binnen de stad	Buiten de stad	Gemiddeld	CO <sub>2</sub> emissie in gr/km
<b>ADAM ROCKS</b>						
1.0 Turbo Start/Stop 6 versnellingen (90 pk) ADAM ROCKS	180	11.9	5.4	3.8	4.4	101
1.0 Turbo Start/Stop 6 versnellingen (115 pk) ADAM ROCKS	196	9.9	6.0	4.2	4.9	112
1.4 Easytronic® 3.0 Start/Stop (87 pk) ADAM ROCKS	178	13.9	6.2	4.0	4.8	112

	Topsnelheid in km/u	Acceleratie 0-100 km/u in seconden	Binnen de stad	Buiten de stad	Gemiddeld	CO <sub>2</sub> emissie in gr/km
<b>ADAM S / ADAM ROCKS S</b>						
1.4 Turbo Start/Stop 6 versnellingen (150 pk)	210	8.5	7.6	4.9	5.9	139

Alle gegevens gelden voor Europese basismodellen met standaarduitrusting. De berekening van het brandstofverbruik volgens 2007/715/EU gaat uit van het leeggewicht, gemeten conform deze richtlijn. Door toevoeging van extra uitrusting kunnen het verbruik en de CO<sub>2</sub>-emissie enigszins hoger zijn dan hier aangegeven. Ook kan dit leiden tot een verhoging van het leeggewicht en, in sommige gevallen, van de toelaatbare asbelastingen en het toelaatbare totaalgewicht, resp. de aanhanglast. Als gevolg hiervan kunnen de topsnelheid en acceleratie lager liggen. De hier genoemde prestaties worden bereikt bij leeggewicht (zonder bestuurder), plus een belading van 200 kg. Alle informatie was accuraat en up to date op het moment dat het is verstuurd naar de pers. General Motors Nederland B.V. behoudt zich het recht voor om op elk moment wijzigingen in motorspecificaties door te voeren, wat invloed kan hebben op de weergegeven data. Druk-/zettefouten voorbehouden. General Motors Nederland B.V., Lage Mosten 49-63, 4822 NK Breda - Postbus 8770, 4820 BB Breda. [www.opel.nl](http://www.opel.nl)

# TECHNISCHE SPECIFICATIES OPEL ADAM



## ADAM

1.2 Start/Stop 5-bak      1.0 Turbo Start/Stop 6-bak      1.0 Turbo Start/Stop 6-bak      1.4 Easytronic® 3.0 5-bak

### BENZINE MOTOREN

Emissienorm	Euro 6	Euro 6	Euro 6	Euro 6
Brandstof	Euro loodvrij	Euro loodvrij	Euro loodvrij	Euro loodvrij
Aantal cilinders	4	3	3	4
Cilinderinhoud (in cm <sup>3</sup> )	1,229	999	999	1,398
Max. vermogen (in kW (pk) / bij tpm)	51 (70) / 5.600	66 (90) / 3.700-6.000	85 (115) / 5.000-6.000	64 (87) / 6.000
Max. koppel (in Nm / bij tpm <sup>-1</sup> )	115 / 4.000	170 / 1.800-3.700	170 / 1.800-4.500	130 / 4.000

### GEWICHTEN IN KG

Kentekengewicht	986	1,041	1,041	1,020
	1.4 Bi-Fuel 5-bak			

## BI-FUEL

Emissienorm	Euro 6
Brandstof	LPG / Euro loodvrij
Aantal cilinders	4
Cilinderinhoud (in cm <sup>3</sup> )	1,398
Max. vermogen (in kW (pk) / bij tpm)	64 (87) / 6.000
Max. koppel (in Nm / bij tpm <sup>-1</sup> )	130 / 4.000

### GEWICHTEN IN KG

Kentekengewicht	1,063
-----------------	-------

## ADAM ROCKS

1.0 Turbo Start/Stop 6-bak      1.0 Turbo Start/Stop 6-bak      1.4 Easytronic® 3.0 5-bak

### BENZINE MOTOREN

Emissienorm	Euro 6	Euro 6	Euro 6
Brandstof	Euro loodvrij	Euro loodvrij	Euro loodvrij
Aantal cilinders	3	3	4
Cilinderinhoud (in cm <sup>3</sup> )	999	999	1,398
Max. vermogen (in kW (pk) / bij tpm)	66 (90) / 3.700-6.000	85 (115) / 5.000-6.000	64 (87) / 6.000
Max. koppel (in Nm / bij tpm <sup>-1</sup> )	170 / 1.800-4.700	170 / 1.800-4.700	130 / 4.000

### GEWICHTEN IN KG

Kentekengewicht	1,041	1,041	1,020
-----------------	-------	-------	-------

## ADAM S / ADAM ROCKS S

1.4 Turbo Start/Stop 6-bak

### BENZINE MOTOREN

Emissienorm	Euro 6
Brandstof	Euro loodvrij
Aantal cilinders	4
Cilinderinhoud (in cm <sup>3</sup> )	1,364
Max. vermogen (in kW (pk) / bij tpm)	110 (150) / 5.000
Max. koppel (in Nm / bij tpm <sup>-1</sup> )	220 / 3.000-4.500

### GEWICHTEN IN KG

Kentekengewicht	1,063
-----------------	-------

Alle gegevens gelden voor Europese basismodellen met standaarduitrusting. De berekening van het brandstofverbruik volgens 2007/715/EU gaat uit van het leeggewicht, gemeten conform deze richtlijn. Door toevoeging van extra uitrusting kunnen het verbruik en de CO<sub>2</sub>-emissie enigszins hoger zijn dan hier aangegeven. Ook kan dit leiden tot een verhoging van het leeggewicht en, in sommige gevallen, van de toelaatbare asbelastingen en het toelaatbare totaalgewicht, resp. de aanhanglast. Als gevolg hiervan kunnen de topsnelheid en acceleratie lager liggen. De hier genoemde prestaties worden bereikt bij leeggewicht (zonder bestuurder), plus een belading van 200 kg. Alle informatie was accuraat en up to date op het moment dat het is verstuurd naar de pers. General Motors Nederland B.V. behoudt zich het recht voor om op elk moment wijzigingen in motorspecificaties door te voeren, wat invloed kan hebben op de weergegeven data. Druk-/zefouten voorbehouden. General Motors Nederland B.V., Lage Mosten 49-63, 4822 NK Breda - Postbus 8770, 4820 BB Breda. . www.opel.nl





### OPEL SERVICE

Bij Opel komt u altijd op de eerste plaats. Daarom ontwikkelen en produceren we méér dan alleen innovatieve auto's van hoge kwaliteit. Wij vinden het minstens zo belangrijk dat wij u een uitgebreide en veelzijdige service kunnen bieden om ervoor te zorgen dat u ná de aflevering van uw Opel ook te allen tijde 100% tevreden bent en blijft met uw Opel. Dit is de reden dat wij u ook na uw aankoop graag terugzien in onze werkplaats voor professioneel onderhoud tegen zeer aantrekkelijke tarieven. Uitgevoerd door ons vakkundig getraind personeel en –voor uw veiligheid en comfort gebruikmakend van originele onderdelen. Met onze originele accessoires kunt u uw Opel een persoonlijk accent geven. Ons enthousiaste team van medewerkers staat op elk gebied altijd voor u klaar.

### OPEL ASSISTANCE

Mobiel zijn is belangrijk, mobiel blijven nog belangrijker. Elke nieuwe Opel wordt daarom standaard geleverd met twee jaar mobiliteitsgarantie door middel van Opel Assistance. Hiermee bent u in meer dan 40 landen, 24 uur per dag 7 dagen per week door middel van één telefoontje naar het alarmnummer verzekerd van hulp bij pech onderweg. De dienstverlening van Opel Assistance houdt o.a. hulp bij pech onderweg, wegsleepdienst, huurautoservice, hotelovernachting of vervolgen van de reis per trein of vliegtuig (afhankelijk van de voorwaarden) in.

### LEVENSLANG MOBIEL MET OPEL ASSISTANCE PLUS

Om te zorgen dat u na afloop van de twee jaar Opel Assistance 24 uur per dag mobiel blijft, verlengt Opel uw mobiliteitsgarantie met Opel Assistance Plus tot de volgende onderhoudsbeurt of met maximaal één jaar. Indien u het jaarlijkse onderhoud laat uitvoeren door de Opel Erkend Reparateur, voorziet Opel in een levenslange mobiliteit. Informeer ernaar bij uw Opel Distributeur.

### OPEL ORIGINELE ACCESSOIRES

Dankzij de Opel Originele Accessoires is het nu nog gemakkelijker om uw Opel te personaliseren. Wij bieden originele accessoires aan die speciaal ontwikkeld zijn voor uw Opel. Daarnaast zijn alle accessoires van Opel uitvoerig getest en voldoen aan alle strenge kwaliteits- en veiligheidsnormen. Voor meer informatie contacteer uw Opel dealer of kijk op [opel.nl](http://opel.nl).

### DE OPEL AUTOVERZEKERING

U wilt uw Opel zo goed mogelijk verzekeren. Wie kan u daarbij beter van dienst zijn dan Opel? U sluit als Opel rijder een autoverzekering af die volledig aansluit bij uw behoeften, tegen het gunstigste tarief en een optimale dekking. Zo bent u altijd verzekerd van de beste voorwaarden en premie voor uw persoonlijke situatie. Direct een offerte aanvragen? Ga naar [www.opel.nl](http://www.opel.nl) of informeer ernaar bij uw Opel Erkend Reparateur.

### UITGEBREIDE GARANTIEPERIODE

Op Opel kunt u vertrouwen. Opel staat immers voor kwaliteit, veiligheid en het hoogste niveau van (rij)comfort. Zo wordt iedere nieuwe Opel geleverd met twee jaar volledige fabrieksgarantie. Wilt u langer profiteren van deze garantie? Dat kan! Tegen zeer aantrekkelijke tarieven is de garantie van uw auto te verlengen met één, twee of zelfs drie jaar, afhankelijk van het moment waarop u beslist om te verlengen. Zo kunt u tot maximaal 5 jaar genieten van zekerheid. Informeer ernaar bij uw Opel Erkend Reparateur.

### MYOPEL.NL

De Opel werkplaats is het beste adres voor onderhoud en reparatie van uw Opel. Hier krijgt u gegarandeerd de beste service! Om het u nóg gemakkelijker te maken van deze uitgebreide service te profiteren, vindt u alles wat u en uw Opel nodig hebben overzichtelijk bij elkaar op [myOpel.nl](http://myOpel.nl)! myOpel biedt u snel en gemakkelijk toegang tot de unieke service van Opel. Hier vindt u alle informatie over uw Opel handig bij elkaar, heeft u toegang tot de onderhoudsgeschiedenis van uw Opel, kunt u een online werkplaatsafspraak inplannen, en blijft u op de hoogte van alle productgegevens. Bovendien profiteert u van myOpel ledenvoordeel en mooie aanbiedingen. Meld u aan op [myOpel.nl](http://myOpel.nl) en profiteer nóg meer van de unieke service van Opel.