

# Opel Combo Gesloten Bestel



**Technische specificaties**

**Modeljaar 2019**


**Versie 1**

**10 september 2018**



# Opel Combo Gesloten Bestel

L1H1



Alle afmetingen worden weergegeven in mm

## Afmetingen

Lengte laadruimte (mm)	1.781
Breedte achterdeuropening (mm)	1.241
Hoogte achterdeuropening (mm)	1.196
Hoogte laaddorpel (mm)	580
Inhoud laadruimte (m <sup>3</sup> )	3,3

## Gewichten

	1.6 Diesel (75 pk)		1.6 Diesel S/S (100 pk)		1.5 Diesel S/S (131 pk)		1.5 Diesel S/S (131 pk) aut.	
	1940-2050	2315-2390	1940-2050	2315-2390	1940-2050	2315-2390	1940-2050	2320-2390
Max. toelaatbaar totaalgewicht/verhoogd (kg)								
Laadvermogen/verhoogd (kg) <sup>1</sup>	681	1030	681	1030	685	1023	685	1023
Leeggewicht (kentekengewicht) (kg) <sup>1</sup>	1380-1497		1380-1497		1380-1497		1380-1497	
Max. toelaatbare aslast voor (kg)	1.100		1.100		1.100		1.100	
Max. toelaatbare aslast achter/verhoogd (kg)	1100	1400	1100	1400	1100	1400	1100	1400
Max. dakbelasting (kg)	100		100		100		100	
Max. kogeldruk (kg)	70		70		70		70	
Max. aanhangwagengewicht ongeremd (kg)	600		600		600		600	
Max. aanhangwagengewicht geremd (kg)	1.000		1.300		1.500		1.300	
Max. treingewicht (kg)	2940-3390		3240-3690		3440-3890		3240-3690	

## Motorisatie

	Diesel (Common Rail Turbo)			
	Euro 6.1		Euro 6.2	
Brandstof	Diesel (Common Rail Turbo)			
Emissienorm	Euro 6.1		Euro 6.2	
Cilinderinhoud (in cm <sup>3</sup> )	1560		1499	
Boring / slag (mm)	75 x 88.3		75 x 84.8	
Max. vermogen (in kW (pk) / bij tpm <sup>-1</sup> )	55 (75) / 3500		73 (100) / 3750	
Max. koppel (in Nm / bij tpm <sup>-1</sup> )	230 / 1750		254 / 1750	
			300 / 1750	
			300 / 1750	

## Transmissie

Handgeschakeld 5-versnellingsbak	•	•		
Handgeschakeld 6-versnellingsbak			•	
Automatische 8-traps versnellingsbak				•

## Onderstel

Voorwielophanging	Pseudo McPherson, schroefveren			
Achterwielophanging	Semi-onafhankelijk met flexibele dwarstraverse, schroefveren			
Remmen voor/achter	Schijfremmen vóór en achter met ABS/ESP			

## Draaicirkel

Tussen stoerpranden / muren (m)	10,85 / 11,33			
---------------------------------	---------------	--	--	--

## Banden / Velgen

Standaard	195/65 R15 SL 91H BW HW3 of 205/60 R16 XL 96H BW HW1 VAR1			
-----------	---	--	--	--

## Prestaties

Topsnelheid (km/u)	152	166	184	183
--------------------	-----	-----	-----	-----


## Brandstofverbruik volgens 2007/715/EU

In de stad (l/100km)	4,8	4,9	4,6	4,9	4,9	4,1	4,5	4,7
Buiten de bebouwde kom (l/100km)	3,9	4,1	4,0	4,3	4,1	4,4	4,1	4,4
Gecombineerd (l/100km)	4,3	4,4	4,2	4,6	4,4	4,6	4,3	4,5
CO <sub>2</sub> -emissie (gecombineerd) (g/km)	111	114	109	119	116	123	113	119

<sup>1</sup>Exclusief brandstof, inzittenden, opties en belading. Actuele leeggewicht (kentekengewicht) en laadvermogen wordt bij kentekenaanvraag vastgesteld.

# Opel Combo Gesloten Bestel

L2H1



Alle afmetingen worden weergegeven in mm

## Afmetingen

Lengte laadruimte (mm)	2.131
Breedte achterdeuropening (mm)	1.241
Hoogte achterdeuropening (mm)	1.196
Hoogte laaddorpel (mm)	620
Inhoud laadruimte (m <sup>3</sup> )	3,9

Gewichten	1.6 Diesel S/S (100 pk)	1.5 Diesel S/S (131 pk)	1.5 Diesel S/S (131 pk) aut.
Max. toelaatbaar totaalgewicht (kg)	2290-2400	2290-2400	2290-2400
Laadvermogen (kg) <sup>1</sup>	1.050	970	970
Leeggewicht (kentekengewicht) (kg) <sup>1</sup>	1439-1530	1439-1530	1439-1530
Max. toelaatbare aslast voor (kg)	1.100	1.100	1.100
Max. toelaatbare aslast achter (kg)	1.300	1.300	1.300
Max. dakbelasting (kg)	100	100	100
Max. kogeldruk (kg)	70	70	70
Max. aanhangwagengewicht ongeremd (kg)	600	600	600
Max. aanhangwagengewicht geremd (kg)	1.300	1.500	1.300
Max. treingewicht (kg)	3590-3700	3790-3900	3590-3700

## Motorisatie

Brandstof	Diesel (Common Rail Turbo)		
Emissienorm	Euro 6.1	Euro 6.2	Euro 6.2
Cilinderinhoud (cm <sup>3</sup> )	1.560	1.499	1.499
Boring / slag (mm)	75 x 88.3	75 x 84.8	75 x 84.8
Max. vermogen (in kW (pk) / bij tpm <sup>-1</sup> )	73 (100) / 3.750	96 (131) / 3.750	96 (131) / 3.750
Max. koppel (in Nm / bij tpm <sup>-1</sup> )	250 / 1.750	300 / 1.750	300 / 1.750

## Transmissie

Handgeschakeld 5-versnellingsbak	•		
Automatische 8-traps versnellingsbak		•	
Handgeschakeld 6-versnellingsbak			•

## Onderstel

Voorwiellophanging	Pseudo McPherson, schroefveren
Achterwiellophanging	Semi-onafhankelijk met flexibele dwars traverse, schroefveren
Remmen voor/achter	Schijfremmen vóór en achter met ABS/ESP

## Banden / Velgen

Standaard	205/60 R16 XL 96H BW HW1 VAR1
-----------	-------------------------------

## Draaicirkel

Tussen stoepanden / muren (m)	11,43 / 11,91
-------------------------------	---------------

## Prestaties

Topsnelheid (km/u)	164	182	181
Brandstofverbruik volgens 2007/715/EU			
In de stad (l/100km)	4,7	5,0	4,6
Buiten de bebouwde kom (l/100km)	4,0	4,2	4,3
Gecombineerd (l/100km)	4,3	4,5	4,4
CO <sub>2</sub> -emissie (gemiddelde) (gr/km)	111	119	115

<sup>1</sup>Exclusief brandstof, inzittenden, opties en belading. Actuele leeggewicht (kentekengewicht) en laadvermogen wordt bij kentekenaanvraag vastgesteld.