



**CONSUMENTENPRIJSLIJST**

# **OPEL INSIGNIA.**

**Per 1 januari 2017**



# TECHNISCHE SPECIFICATIES OPEL INSIGNIA



	4-deurs Sedan	5-deurs Hatchback	Sports Tourer	Country Tourer
<b>Lengte</b>	4,842	4,842	4,920	4,913
<b>Breedte met uitgeklapte / ingeklapte buitenspiegels</b>	2.084 / 1.858	2.084 / 1.858	2.084 / 1.858	2.084 / 1.858
<b>Hoogte (leeggewicht)</b>	1,484	1,484	1,514	1,525
<b>Wielbasis</b>	2,737	2,737	2,737	2,737
<b>Spoorbreedte, vooraan</b>	1,585	1,585	1,585	1,585
<b>Spoorbreedte, achteraan</b>	1,588	1,588	1,588	1,588
<b>DRAAICIRKEL in m</b>				
<b>Muur tot muur</b>	11.4	11.4	11.4	11.4
<b>AFMETING BAGAGERUIMTE in mm (volgens ECIE-methode)</b>				
<b>Lengte van de laadvloer tot de achterbank</b>	1,003	1,003	1,086	1,086
<b>Lengte van de laadvloer met neergeklapte achterbank</b>	1,895	1,895	1,908	1,908
<b>Breedte tussen de wielkasten</b>	1,027	1,027	1,030	1,030
<b>Maximale breedte</b>	1,060	1,060	1,060	1,060
<b>Hoogte opening</b>	330	594	684	684
<b>INHOUD BAGAGERUIMTE in liters (volgens ECIE-methode)</b>				
<b>Tot bovenkant achterbankleuning</b>	500	530	540	540
<b>Tot bovenkant bestuurdersstoel</b>	1,015	1,075	1,030	1,030
<b>Tot onder het dak</b>	-	1,470	1,530	1,530
<b>In combinatie met ruimtebesparend reservewiel/ volwaardig stalen reservewiel</b>	478/ 382	508/ 412	518/ 492	518/ n.v.t.
<b>GEWICHTEN &amp; ASBELASTING in kg (volgens 70/156/EEC)</b>				
<b>Toegelaten totaalgewicht</b>	2025 - 2305	2040 - 2325	2140 - 2440	2390-2495
<b>Laadvermogen</b>	512 - 567	502 - 547	517 - 597	547-572
<b>Toegelaten asbelasting, vooraan</b>	1010 - 1180	1010 - 1180	1020-1190	1160-1190
<b>Toegelaten asbelasting, achteraan</b>	1050 - 1150	1060 - 1170	1130-1270	1,270
<b>Toegelaten daklast<sup>2</sup></b>	100	100	100	n.n.b.
<b>OVERIGE MATEN</b>				
<b>Inhoud brandstoftank in liters</b>	70	70	70	70
<b>Inhoud LPG-tank in liters (max. vulgraad 80%)</b>	59	59	59	n.v.t.

\*\*Rekening houdend met het bruto toegestane totaalgewicht. Om veiligheidsredenen wordt een maximale snelheid van 120 km/u aanbevolen met dakbelasting.






AFMETINGEN

alle afmetingen in mm

4r

Insignia-A HB5 Edition




Alle Maße in mm



Breite mit eingeklappten Außenspiegeln 1858 mm

Insignia-A NB4 Edition




Alle Maße in mm



Breite mit eingeklappten Außenspiegeln 1858 mm

Insignia-A SW5 Edition MY14




Alle Maße in mm



Breite mit eingeklappten Außenspiegeln 1858 mm

Insignia-A SW5 Country Tourer MY14

Alle Maße in mm



Breite mit eingeklappten Außenspiegeln 1858 mm

# TECHNISCHE SPECIFICATIES OPEL INSIGNIA



4-deurs en 5-deurs	Topsnelheid in km/u	Acceleratie 0-100 km/u in seconden	Brandstofverbruik in liters volgens 2007/715/EU			CO <sub>2</sub> emissie in gr/km
			Binnen de stad	Buiten de stad	Gemiddeld	
1.4 Turbo Start/Stop (103 kW)	205	10.9	7.0-7.2*	4.3-4.5*	5.3-5.5*	124-129*
1.4 Turbo Bi-Fuel (103 kW)	195	11.9	10.5	6.3	7.9	124-128*
1.6 Turbo Start/Stop (125 kW)	220	9.2	7.7-7.9*	4.9-5.2*	5.9-6.2*	139-145*
2.0 Turbo Start/Stop (184 kW)	250	7.5	9.7	5.8	7.2	169
2.8 V6 Turbo 4x4 OPC (239kW)	270	6.0	15.2	7.9	10.6	244
1.6 CDTI Start/Stop (100 kW)	210	10.9	n.n.b.	n.n.b.	n.n.b.	109-113*
2.0 CDTI Start/Stop (125 kW)	225	9.4	5.5-5.6*	3.6-3.8*	4.3-4.5*	114-118*

## 6-TRAPS AUTOMAAT

1.6 Turbo (125 kW)	210	9.9	9.4-9.6*	5.2-5.5*	6.7-7.0*	158-164*
2.0 Turbo (184 kW)	245	8.6	10.8-10.9	6.1-6.2	7.8-7.9	184-186**
1.6 CDTI (100 kW)	200	10.9	n.n.b.	n.n.b.	n.n.b.	133-137*
2.0 CDTI (125 kW)	220	9.4	7.6-7.8*	4.1-4.2*	5.4-5.6*	143-147*

## Sports Tourer

Sports Tourer	Topsnelheid in km/u	Acceleratie 0-100 km/u in seconden	Brandstofverbruik in liters volgens 2007/715/EU			CO <sub>2</sub> emissie in gr/km
			Binnen de stad	Buiten de stad	Gemiddeld	
<b>6 VERSNELLINGSBAK</b>						
1.4 Turbo Start/Stop (103 kW)	200	11.5	7.3-7.5*	4.6-4.8*	5.6-5.8*	131-136*
1.4 Turbo Bi-Fuel (103 kW)	190	12.4	10.8	6.6	8.2	129-133*
1.6 Turbo Start/Stop (125 kW)	215	9.8	8.1	5.5	6.5	152
2.0 Turbo Start/Stop (184 kW)	245	7.9	10.0	5.9	7.4	174
2.0 Turbo Start/Stop (184 kW) 4x4	240	7.9	10.5	6.6	8.0	189
2.8 V6 Turbo 4x4 OPC (239kW)	270	6.0	15.5	8.1	10.8	249
1.6 CDTI Start/Stop (100 kW)	205	11.4	n.n.b.	n.n.b.	n.n.b.	114-118*
2.0 CDTI Start/Stop (125 kW)	220	9.9	5.7-5.8*	3.8-4.0*	4.5-4.7*	119-124*

## 6-TRAPS AUTOMAAT

1.6 Turbo (125 kW)	205	10.4	9.8	5.8	7.2	170
2.0 Turbo (184 kW)	240	8.8	11.0	6.3	8.0	189
2.0 Turbo (184 kW) 4x4	235	8.8	11.5	6.6	8.4	197
1.6 CDTI (100 kW)	195	11.4	n.n.b.	n.n.b.	n.n.b.	138-142
2.0 CDTI (125 kW)	215	9.9	7.7-7.8*	4.2-4.4*	5.5-5.7*	145-149*

## Country Tourer Business+/Business Executive

Country Tourer Business+/Business Executive	Topsnelheid in km/u	Acceleratie 0-100 km/u in seconden	Brandstofverbruik in liters volgens 2007/715/EU			CO <sub>2</sub> emissie in gr/km
			Binnen de stad	Buiten de stad	Gemiddeld	
<b>6 VERSNELLINGSBAK</b>						
1.6 CDTI Start/Stop (100 kW)	200	11.4	4.9-5.1*	3.7-3.9*	4.1-4.3*	112-117*

<sup>†</sup>In combinatie met 18-/19- of 20-inch lichtmetalen velgen (RV1, RED, Q7B, Q7V, WR8 en RQ9) stijgt de CO<sub>2</sub>-uitstoot met 4gr en neemt zowel de BPM als de consumentenprijs toe met € 927,-.

\*Verbruik en CO<sub>2</sub> nemen toe i.c.m. 18", 19" of 20" lichtmetalen velgen

\*\* 186 gram geldt voor de 5-deurs 184 gram geldt voor de 4-deurs

Alle gegevens gelden voor Europese basismodellen met standaarduitrusting. De berekening van het brandstofverbruik volgens 2007/715/EU gaat uit van het leeggewicht, gemeten conform deze richtlijn. Door toevoeging van extra uitrusting kunnen het verbruik en de CO<sub>2</sub>-emissie enigszins hoger zijn dan hier aangegeven. Ook kan dit leiden tot een verhoging van het leeggewicht en, in sommige gevallen, van de toelaatbare asbelastingen en het toelaatbare totaalgewicht, resp. de aanhanglast. Als gevolg hiervan kunnen de topsnelheid en acceleratie lager liggen. De hier genoemde prestaties worden bereikt bij leeggewicht (zonder bestuurder), plus een belading van 200 kg. Alle informatie was accuraat en up to date op het moment dat het is verstuurd naar de pers. General Motors Nederland B.V. behoudt zich het recht voor om op elk moment wijzigingen in motorspecificaties door te voeren, wat invloed kan hebben op de weergegeven data. Druk-/zelffouten voorbehouden. General Motors Nederland B.V., Loge Mosten 49-63, 4822 NK Breda - Postbus 8770, 4820 BB Breda. [www.opel.nl](http://www.opel.nl)

## TECHNISCHE SPECIFICATIES OPEL INSIGNIA



	1.4 Turbo Start/Stop	1.4 Turbo Bi-Fuel	1.6 Turbo Start/Stop	2.0 Turbo	2.0 Turbo 4x4	2.8 V6 Turbo 4x4 OPC
Emissienorm	Euro 6	Euro 6	Euro 6	Euro 6	Euro 6	Euro 6
Brandstof	Euro loodvrij	LPG / Euro loodvrij	Euro loodvrij	Euro loodvrij	Euro loodvrij	Euro loodvrij
Aantal cilinders	4	4	4	4	4	6
Cilinderinhoud (in cm <sup>3</sup> )	1,364	1,364	1,598	1,998	1,998	2,792
Max. vermogen (in kW (pk) / bij tpm)	103 (140) / 4.900-6.000	103 (140) / 4.900-6.000	125 (170) / 4.250	184 (250) / 5.300	184 (250) / 5.300	239 (325) / 5.250
Max. koppel (in Nm / bij tpm <sup>1</sup> )	200 (220*) / 1.850-4.900	200 / 1.850-4.900	260 (280*) / 1.650-4.250	400 / 2.500-4.000	400 / 2.500-4.000	435 / 5.250

### GEWICHTEN IN KG (4-deurs Sedan en 5-deurs Hatchback)

Aanhangwagen gewicht geremd (handgeschakeld / automaat)	1,400	1,250	1,800 / 1,800	1,800	n.v.t.	1,800
Aanhangwagen gewicht ongeremd (handgeschakeld / automaat)	730	750	750	750	n.v.t.	750
Kentekengewicht 4-deurs sedan (handgeschakeld / automaat)	1,403	1,471	1,471 / 1,513	1,614 / 1,664	n.v.t.	1,710
Kentekengewicht 5-deurs hatchback	1,403	1,471	1,538	1,613 / 1,663	n.v.t.	1,725

### GEWICHTEN in kg (Sports Tourer)

Aanhangwagen gewicht geremd	1,300	1,150	1,700	1,800	n.v.t.	1,800.000
Aanhangwagen gewicht ongeremd Country Tourer	n.v.t.	n.v.t.	1,700	1,800	2,000/2,000	n.v.t.
Aanhangwagen gewicht ongeremd	750	750	750	750	750	750
Kentekengewicht (handgeschakeld / automaat)	1,513	1,564	1,564 / 1,601	1,701 / 1,733	1,701 / 1,733	1,840

	1.6 CDTI Start/Stop	1.6 CDTI Automaat	1.6 CDTI Start/Stop	2.0 CDTI Start/Stop	2.0 CDTI Automaat
--	------------------------	----------------------	------------------------	------------------------	----------------------

### DIESEL MOTOREN

Emissienorm	Euro 6	Euro 6	Euro 6	Euro 6	Euro 6
Brandstof	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel
Aantal cilinders	4	4	4	4	4
Cilinderinhoud (in cm <sup>3</sup> )	1,598	1,598	1,598	1,956	1,956
Max. vermogen (in kW (pk) / bij tpm)	100 (136) / 3.500-4.000	100 (136) / 3.500-4.000	100 (136) / 3.500-4.000	125 (170) / 3.500-4.000	125 (170) / 3.500-4.000
Max. koppel (in Nm / bij tpm)	320 / 2.000	320 / 2.000	320 / 2.000	400 / 1.750-2.500	400 / 1.750-2.500

### GEWICHTEN in kg (4-deurs Sedan & 5-deurs Hatchback)

Aanhangwagen gewicht geremd	1,800	1,800	n.v.t.	1,800	1,800
Aanhangwagen gewicht ongeremd	750	750	n.v.t.	750	750
Kentekengewicht 4-deurs sedan	1,538	1,548	n.v.t.	1,538	1,589
Kentekengewicht 5-deurs hatchback	n/a	n/a	n.v.t.	1,513	1,564

### GEWICHTEN in kg (Sports Tourer)

Aanhangwagen gewicht geremd	1,700	1,700	n.v.t.	1,800	1,700
Aanhangwagen gewicht ongeremd Country Tourer	n.v.t.	n.v.t.	1,700	1,800	n.v.t.
Aanhangwagen gewicht ongeremd	750	750	750	750	750
Kentekengewicht	1,589	1,626	1,564	1,658	1,658

<sup>1</sup>In combinatie met 18-/19- of 20-inch lichtmetalen velgen (RV1, RED, Q7B, Q7V, WR8 en RQ9) stijgt de CO<sub>2</sub>-uitstoot met 4gr en neemt zowel de BPM als de consumentenprijs toe met € 927,-.

\*Overboost

Alle gegevens gelden voor Europese basismodellen met standaarduitrusting. De berekening van het brandstofverbruik volgens 2007/15/EU gaat uit van het leeggewicht, gemeten conform deze richtlijn. Door toevoeging van extra uitrusting kunnen het verbruik en de CO<sub>2</sub>-emissie enigszins hoger zijn dan hier aangegeven. Ook kan dit leiden tot een verhoging van het leeggewicht en, in sommige gevallen, van de toelaatbare asbelastingen en het toelaatbare totaalgewicht, resp. de aanhanglast. Als gevolg hiervan kunnen de topsnelheid en acceleratie lager liggen. De hier genoemde prestaties worden bereikt bij leeggewicht (zonder bestuurder), plus een belading van 200 kg. Het toegestane aanhangwagengewicht geldt tot een helling van maximaal 12% en tot een hoogte van 1000 meter boven zeespiegel. Het toelaatbare treingewicht daalt met 10% voor iedere 1000 meter extra hoogte. Alle informatie was accuraat en up to date op het moment dat het is verstuurd naar de pers. General Motors Nederland B.V. behoudt zich het recht voor om op elk moment wijzigingen in motorspecificaties door te voeren, wat invloed kan hebben op de weergegeven data. Druk-/zetsfouten voorbehouden. General Motors Nederland B.V., Lage Masten 49-63, 4822 NK Breda - Postbus 8770, 4820 BB Breda. [www.opel.nl](http://www.opel.nl)