

Opel Movano


Technische specificaties

Gesloten Bestel



Opel Movano

Gesloten Bestel L1H1 FWD



Afmetingen					
Lengte laadruimte (mm)	2.583				
Breedte achterdeuropening (mm)	1.577				
Hoogte achterdeuropening (mm)	1.627				
Hoogte Laaddorpel (mm)	563				
Inhoud laadruimte (m³)	7,8				
Gewichten					
	2800 ²		3300 ²		3500 ²
Max. toelaatbaar totaal ­ gewicht (kg)	2,800		3,300		3,500
Laadvermogen (kg) ¹	973		1,468		1,663
Leeggewicht (kentekengewicht) (kg) ¹	1,827		1,832		1,837
Max. toelaatbare aslast voor (kg)	1,550		1,650		1,850
Max. toelaatbare aslast achter (kg)	1,650		1,900		2,100
Max. dakbelasting (kg)	150		150		150
Max. kogeldruk (kg)	100		100		100
Max. aanhangwagengewicht ongeremd (kg)	750		750		750
Max. aanhangwagengewicht geremd (kg)	2,500		2,500		2,500
Max. treingewicht (kg)	5,300		5,800		6,000
Motorisatie	2.3 CDTi (110 pk)	2.3 CDTi S/S (110 pk)	2.3 CDTi (130 pk)	2.3 CDTi BiTurbo S/S (145 pk)	2.3 CDTi BiTurbo S/S (170 pk)
Brandstof	Diesel (Common Rail Turbo)				
Emissienorm	Euro 6				
Cilinderinhoud (cm³)	2.299				
Boring/Slag (mm)	85 / 101,3				
Aantal cilinders	4				
Max. vermogen (kW/pk)	81 (110) bij 3.500		96 (130) bij 3.500	107 (145) bij 3500	125 KW (170 pk) bij 3500
Max. koppel (Nm)	290		320	360	380
Tankinhoud (l)	80				
Transmissie					
Handgeschakeld 6-versnellingsbak	•				
Onderstel					
Voorwielophanging	McPherson / schroefveren				
Achterwielophanging	Bladveren				
Remmen voor/achter	Schijfremmen met standaard ABS				
Banden / Velgen					
Standaard	215 / 65 R16				225/65 R16
Draaicirkel					
Tussen stoepranden (m)	12				
Tussen muren (m)	12,5				
Prestaties					
Topsnelheid (km/u)	140		147	152	161
Brandstofverbruik volgens 2007/715/EU					
In de stad (l/100km)	8,8	8,1	8,8	7,4	7,6
Buiten de bebouwde kom (l/100km)	7,0	6,9	7,0	6,6	6,8
Gecombineerd (l/100km)	7,7	7,4	7,7	6,9	7,0
CO ₂ -emissie (gecombineerd) (g/km)	201	191	201	179	183
¹Exclusief brandstof, inzittenden, opties en belading. Actuele leeggewicht (kentekengewicht) en laadvermogen wordt bij kentekenaanvraag vastgesteld.					
2 Let op: onderstaande gewichten gelden voor alle hieronder aangegeven motoren.					
³ Brandstofverbruik afhankelijk van actuele leezegewicht en wordt bij kentekenaanvraag vastgesteld.					


¹Exclusief brandstof, inzittenden, opties en belading. Actuele leeggewicht (kentekengewicht) en laadvermogen wordt bij kentekenaanvraag vastgesteld.

²Let op: onderstaande gewichten gelden voor alle hieronder aangegeven motoren.

³Brandstofverbruik afhankelijk van actuele leeggewicht en wordt bij kentekenaanvraag vastgesteld.

Opel Movano

Gesloten Bestel L1H1 FWD- TECSHIFT



Afmetingen			
Lengte laadruimte (mm)	2.583		
Breedte achterdeuropening (mm)	1.577		
Hoogte achterdeuropening (mm)	1.627		
Hoogte Laaddorpel (mm)	563		
Inhoud laadruimte (m³)	7,8		
Gewichten	2800 ²	3300 ²	3500 ²
Max. toelaatbaar totaalgewicht (kg)	2,800	3,300	3,500
Laadvermogen (kg) ¹	964-923	1.459-1.423	1.654-1.623
Leeggewicht (kentekengewicht) (kg) ¹	1.836-1.877	1.841-1.877	1.846-1.877
Max. toelaatbare aslast voor (kg)	1,850	1,850	1,850
Max. toelaatbare aslast achter (kg)	1,650	2,100	2,100
Max. dakbelasting (kg)	150	150	150
Max. kogeldruk (kg)	100	100	100
Max. aanhangwagengewicht ongeremd (kg)	750	750	750
Max. aanhangwagengewicht geremd (kg)	2,500	2,500	2,500
Max. treingewicht (kg)	5,300	5,800	6,000
Motorisatie	2.3 CDTi 6-traps Tecshift (170 pk)	2.3 CDTi 6-traps Tecshift (170 pk)	2.3 CDTi 6-traps Tecshift (170 pk)
Brandstof	Diesel (Common Rail Turbo)		
Emissienorm	Euro 6		
Cilinderinhoud (cm³)	2.299		
Boring/Slag (mm)	85 / 101,3		
Aantal cilinders	4		
Max. vermogen (kW/pk)	125 KW (170 pk) bij 3500	125 KW (170 pk) bij 3500	125 KW (170 pk) bij 3500
Max. koppel (Nm)	380	380	380
Tankinhoud (l)	80		
Transmissie			
Handgeschakeld 6-versnellingsbak	Tecshift		
Onderstel			
Voorwielophanging	McPherson / schroefveren		
Achterwielophanging	Bladveren		
Remmen voor/achter	Schijfremmen met standaard ABS		
Banden / Velgen			
Standaard	225/65 R16		
Draaicirkel			
Tussen stoepranden (m)	12		
Tussen muren (m)	12,5		
Prestaties			
Topsnelheid (km/u)	160	160	160
Brandstofverbruik volgens 2007/715/EU ³			
In de stad (l/100km)	7,7-7,8	7,7-7,8	7,7-7,8
Buiten de bebouwde kom (l/100km)	6,8-6,9	6,8-6,9	6,8-6,9
Gecombineerd (l/100km)	7,1-7,2	7,1-7,2	7,1-7,2
CO ₂ -emissie (gecombineerd) (g/km)	184-187	184-187	184-187
¹ Exclusief brandstof, inzittenden, opties en belading. Actuele leeggewicht (kentekengewicht) en laadvermogen wordt bij kentekenaanvraag vastgesteld.			
² Let op: onderstaande gewichten gelden voor alle hieronder aangegeven motoren.			
³ Brandstofverbruik afhankelijk van actuele leeggewicht en wordt bij kentekenaanvraag vastgesteld.			


¹ Exclusief brandstof, inzittenden, opties en belading. Actuele leeggewicht (kentekengewicht) en laadvermogen wordt bij kentekenaanvraag vastgesteld.

² Let op: onderstaande gewichten gelden voor alle hieronder aangegeven motoren.

³ Brandstofverbruik afhankelijk van actuele leeggewicht en wordt bij kentekenaanvraag vastgesteld.

Opel Movano

Gesloten Bestel L1H2 FWD




Afmetingen					
Lengte laadruimte (mm)	2.583				
Breedte achterdeuropening (mm)	1.577				
Hoogte achterdeuropening (mm)	1.820				
Hoogte Laaddorpel (mm)	563				
Inhoud laadruimte (m³)	8,6				
Gewichten	2800 ²		3300 ²		3500 ²
Max. toelaatbaar totaalgewicht (kg)	2,800		3,300		3,500
Laadvermogen (kg) ¹	945		1,440		1,635
Leeggewicht (kentekengewicht) (kg) ¹	1,855		1,860		1,865
Max. toelaatbare aslast voor (kg)	1,550		1,650		1,850
Max. toelaatbare aslast achter (kg)	1,650		1,900		2,100
Max. dakbelasting (kg)	150		150		150
Max. kogeldruk (kg)	100		100		100
Max. aanhangwagengewicht ongeremd (kg)	750		750		750
Max. aanhangwagengewicht geremd (kg)	2,500		2,500		2,500
Max. treingewicht (kg)	5,300		5,800		6,000
Motorisatie	2.3 CDTi (110 pk)	2.3 CDTi S/S (110 pk)	2.3 CDTi (130 pk)	2.3 CDTi BiTurbo S/S (145 pk)	2.3 CDTi BiTurbo S/S (170 pk)
Brandstof	Diesel (Common Rail Turbo)				
Emissienorm	Euro 6				
Cilinderinhoud (cm³)	2.299				
Boring/Slag (mm)	85 / 101,3				
Aantal cilinders	4				
Max. vermogen (kW/pk)	81(110) bij 3.500	81(110) bij 3.500	96(130) bij 3.500	107(145) bij 3.500	125(170) bij 3.500
Max. koppel (Nm)	290		320	360	380
Tankinhoud (l)	80				
Transmissie					
Handgeschakeld 6-versnellingsbak	•				
Onderstel					
Voorwielophanging	McPherson / schroefveren				
Achterwielophanging	Bladveren				
Remmen voor/achter	Schijfremmen met standaard ABS				
Banden / Velgen					
Standaard	215 / 65 R16			225/65 R16	
Draaicirkel					
Tussen stoepranden (m)	12				
Tussen muren (m)	12,5				
Prestaties					
Topsnelheid (km/u)	140	140	147	152	161
Brandstofverbruik volgens 2007/715/EU					
In de stad (l/100km)	8,9	8,1	8,9	7,6	7,6
Buiten de bebouwde kom (l/100km)	7,1	7,1	7,1	6,7	6,9
Gecombineerd (l/100km)	7,8	7,5	7,8	7,0	7,2
CO ₂ -emissie (gecombineerd) (g/km)	204	194	204	183	186

¹Exclusief brandstof, inzittenden, opties en belading. Actuele leeggewicht (kentekengewicht) en laadvermogen wordt bij kentekenaanvraag vastgesteld.

² Let op: onderstaande gewichten gelden voor alle hieronder aangegeven motoren.

Opel Movano

Gesloten Bestel L1H2 FWD- TECSHIFT




Afmetingen			
Lengte laadruimte (mm)	2.583		
Breedte achterdeuropening (mm)	1.577		
Hoogte achterdeuropening (mm)	1.627		
Hoogte Laaddorpel (mm)	563		
Inhoud laadruimte (m³)	8,6		
Gewichten	2800 ²	3300 ²	3500 ²
Max. toelaatbaar totaalgewicht (kg)	2,800	3,300	3,500
Laadvermogen (kg) ¹	936	1,431	1,626
Leeggewicht (kentekengewicht) (kg) ¹	1,864	1,869	1,874
Max. toelaatbare aslast voor (kg)	1,550	1,650	1,850
Max. toelaatbare aslast achter (kg)	1,650	1,900	2,100
Max. dakbelasting (kg)	150	150	150
Max. kogeldruk (kg)	100	100	100
Max. aanhangwagengewicht ongeremd (kg)	750	750	750
Max. aanhangwagengewicht geremd (kg)	2,500	2,500	2,500
Max. treingewicht (kg)	5,300	5,800	6,000
Motorisatie	2.3 CDTi 6-traps Tecshift (170 pk)	2.3 CDTi 6-traps Tecshift (170 pk)	2.3 CDTi 6-traps Tecshift (170 pk)
Brandstof	Diesel (Common Rail Turbo)		
Emissienorm	Euro 6		
Cilinderinhoud (cm³)	2.299		
Boring/Slag (mm)	85 / 101,3		
Aantal cilinders	4		
Max. vermogen (kW/pk)	125 KW (170 pk) bij 3500	125 KW (170 pk) bij 3500	125 KW (170 pk) bij 3500
Max. koppel (Nm)	380	380	380
Tankinhoud (l)	80		
Transmissie			
Handgeschakeld 6-versnellingsbak	Tecshift		
Onderstel			
Voorwiellophanging	McPherson / schroefveren		
Achterwiellophanging	Bladveren		
Remmen voor/achter	Schijfremmen met standaard ABS		
Banden / Velgen			
Standaard	225/65 R16		
Draaicirkel			
Tussen stoepranden (m)	12		
Tussen muren (m)	12,5		
Prestaties			
Topsnelheid (km/u)	160	160	160
Brandstofverbruik volgens 2007/715/EU			
In de stad (l/100km)	7,8	7,8	7,8
Buiten de bebouwde kom (l/100km)	6,9	6,9	6,9
Gecombineerd (l/100km)	7,2	7,2	7,2
CO ₂ -emissie (gecombineerd) (g/km)	187	187	187
¹Exclusief brandstof, inzittenden, opties en belading. Actuele leeggewicht (kentekengewicht) en laadvermogen wordt bij kentekenaanvraag vastgesteld.			
2 L en en onderstane gewichten gelden voor alle hieronder aanpoeven motoren.			

¹Exclusief brandstof, inzittenden, opties en belading. Actuele leeggewicht (kentekengewicht) en laadvermogen wordt bij kentekenaanvraag vastgesteld.

² Let op: onderstaande gewichten gelden voor alle hieronder aangegeven motoren.

Opel Movano

Gesloten Bestel L2H2 FWD




Afmetingen					
Lengte laadruimte (mm)	3.083				
Breedte achterdeuropening (mm)	1.577				
Hoogte achterdeuropening (mm)	1.820				
Hoogte Laaddorpel (mm)	562				
Inhoud laadruimte (m³)	10,3				
Gewichten	3300 ²			3500 ²	
Max. toelaatbaar totaalgewicht (kg)	3,300			3,500	
Laadvermogen (kg) ¹	1,396			1,591	
Leeggewicht (kentekengewicht) (kg) ¹	1,904			1,909	
Max. toelaatbare aslast voor (kg)	1,700			1,850	
Max. toelaatbare aslast achter (kg)	1,900			2,100	
Max. dakbelasting (kg)	200			200	
Max. kogeldruk (kg)	100			100	
Max. aanhangwagengewicht ongeremd (kg)	750			750	
Max. aanhangwagengewicht geremd (kg)	2,500			2,500	
Max. treingewicht (kg)	5,800			6,000	
Motorisatie	2.3 CDTi (110 pk)	2.3 CDTi S/S (110 pk)	2.3 CDTi (130 pk)	2.3 CDTi BiTurbo S/S (145 pk)	2.3 CDTi BiTurbo S/S (170 pk)
Brandstof					
Emissienorm	Euro 6				
Cilinderinhoud (cm³)	2.299				
Boring/Slag (mm)	85 / 101,3				
Aantal cilinders	4				
Max. vermogen (kW/pk)	81(110) bij 3.500	81(110) bij 3.500	96(130) bij 3.500	107(145) bij 3.500	125(170) bij 3.500
Max. koppel (Nm)	290		320	360	380
Tankinhoud (l)	80				
Transmissie					
Handgeschakeld 6-versnellingsbak	•				
Onderstel					
Voorwielophanging	McPherson / schroefveren				
Achterwielophanging	Bladveren				
Remmen voor/achter	Schijfremmen met standaard ABS				
Banden / Velgen					
Standaard	215 / 65 R16			225/65 R16	
Draaicirkel					
Tussen stoepranden (m)	13,6				
Tussen muren (m)	14,1				
Prestaties					
Topsnelheid (km/u)	140	140	147	152	161
Brandstofverbruik volgens 2007/715/EU					
In de stad (l/100km)	8,9	8,1	8,9	7,6	7,6
Buiten de bebouwde kom (l/100km)	7,1	7,1	7,1	6,7	6,9
Gecombineerd (l/100km)	7,8	7,5	7,8	7,0	7,2
CO ₂ -emissie (gecombineerd) (g/km)	204	194	204	183	186

¹ Exclusief brandstof, inzittenden, opties en belading. Actuele leeggewicht (kentekengewicht) en laadvermogen wordt bij kentekenaanvraag vastgesteld.

² Let op: onderstaande gewichten gelden voor alle hieronder aangegeven motoren.

Opel Movano


Gesloten Bestel L2H2 FWD- Tecshift



Afmetingen		
Lengte laadruimte (mm)	3.083	
Breedte achterdeuropening (mm)	1.577	
Hoogte achterdeuropening (mm)	1.820	
Hoogte Laaddorpel (mm)	562	
Inhoud laadruimte (m³)	10,3	
Gewichten		
Max. toelaatbaar totaalgewicht (kg)	3300 ²	3500 ²
Laadvermogen (kg) ¹	3,300	3,500
Laadvermogen (kg) ¹	1.387-1.345	1.582-1.545
Leeggewicht (kentekengewicht) (kg) ¹	1.913-1.955	1.918-1.955
Max. toelaatbare aslast voor (kg)	1,850	1,850
Max. toelaatbare aslast achter (kg)	2,100	2,100
Max. dakbelasting (kg)	200	200
Max. kogeldruk (kg)	100	100
Max. aanhangwagengewicht ongeremd (kg)	750	750
Max. aanhangwagengewicht geremd (kg)	2,500	2,500
Max. treingewicht (kg)	5,800	6,000
Motorisatie		
	2.3 CDTi 6-traps Tecshift (170 pk)	2.3 CDTi 6-traps Tecshift (170 pk)
Brandstof	Diesel (Common Rail Turbo)	
Emissienorm	Euro 6	
Cilinderinhoud (cm³)	2.299	
Boring/Slag (mm)	85 / 101,3	
Aantal cilinders	4	
Max. vermogen (kW/pk)	81(110) bij 3.500	107(145) bij 3.500
Max. koppel (Nm)	380	380
Tankinhoud (l)	80	
Transmissie		
Handgeschakeld 6-versnellingsbak	Tecshift	
Onderstel		
Voorwielophanging	McPherson / schroefveren	
Achterwielophanging	Bladveren	
Remmen voor/achter	Schijfremmen met standaard ABS	
Banden / Velgen		
Standaard	215 / 65 R16	225/65 R16
Draaicirkel		
Tussen stoepranden (m)	13,6	
Tussen muren (m)	14,1	
Prestaties		
Topsnelheid (km/u)	160	160
Brandstofverbruik volgens 2007/715/EU		
In de stad (l/100km)	7,8	7,8
Buiten de bebouwde kom (l/100km)	6,9	6,9
Gecombineerd (l/100km)	7,2	7,2
CO ₂ -emissie (gecombineerd) (g/km)	187	187
¹ Exclussief brandstof, inzittenden, opties en belading. Actuele leeggewicht (kentekengewicht) en laadvermogen wordt bij kentekenaanvraag vastgesteld.		
² Let op: onderstaande gewichten gelden voor alle hieronder aangegeven motoren.		

Opel Movano

Gesloten Bestel L2H3 FWD




Afmetingen					
Lengte laadruimte (mm)	3.083				
Breedte achterdeuropening (mm)	1.577				
Hoogte achterdeuropening (mm)	1.820				
Hoogte Laaddorpel (mm)	562				
Inhoud laadruimte (m³)	11,7				
Gewichten	3300 ²		3500 ²		
Max. toelaatbaar totaalgewicht (kg)	3,300		3,500		
Laadvermogen (kg) ¹	1,360		1,550		
Leeggewicht (kentekengewicht) (kg) ¹	1,940		1,950		
Max. toelaatbare aslast voor (kg)	1,700		1,850		
Max. toelaatbare aslast achter (kg)	1,900		2,100		
Max. dakbelasting (kg)	200		200		
Max. kogeldruk (kg)	100		100		
Max. aanhangwagengewicht ongeremd (kg)	750		750		
Max. aanhangwagengewicht geremd (kg)	2,500		2,500		
Max. treingewicht (kg)	5,800		6,000		
Motorisatie	2.3 CDTi (110 pk)	2.3 CDTi S/S (110 pk)	2.3 CDTi (130 pk)	2.3 CDTi BiTurbo S/S (145 pk)	2.3 CDTi BiTurbo S/S (170 pk)
Brandstof	Diesel (Common Rail Turbo)				
Emissienorm	Euro 6				
Cilinderinhoud (cm³)	2.299				
Boring/Slag (mm)	85 / 101,3				
Aantal cilinders	4				
Max. vermogen (kW/pk)	81(110) bij 3.500	81(110) bij 3.500	96(130) bij 3.500	107(145) bij 3.500	125(170) bij 3.500
Max. koppel (Nm)	290		320	360	380
Tankinhoud (l)	80				
Transmissie					
Handgeschakeld 6-versnellingsbak	•				
Onderstel					
Voorwielophanging	McPherson / schroefveren				
Achterwielophanging	Bladveren				
Remmen voor/achter	Schijfremmen met standaard ABS				
Banden / Velgen					
Standaard	215 / 65 R16			225/65 R16	
Draaicirkel					
Tussen stoepranden (m)	13,6				
Tussen muren (m)	14,1				
Prestaties					
Topsnelheid (km/u)	140	140	147	152	161
Brandstofverbruik volgens 2007/715/EU					
In de stad (l/100km)	8,9	8,1	8,9	7,6	7,6
Buiten de bebouwde kom (l/100km)	7,1	7,1	7,1	6,7	6,9
Gecombineerd (l/100km)	7,8	7,5	7,8	7,0	7,2
CO ₂ -emissie (gecombineerd) (g/km)	204	194	204	183	186
¹ Exclusief brandstof, inzittenden, opties en belading. Actuele leeggewicht (kentekengewicht) en laadvermogen wordt bij kentekenaanvraag vastgesteld.					
² Let op: onderstaande gewichten gelden voor alle hieronder aangegeven motoren.					

¹ Exclusief brandstof, inzittenden, opties en belading. Actuele leeggewicht (kentekengewicht) en laadvermogen wordt bij kentekenaanvraag vastgesteld.

² Let op: onderstaande gewichten gelden voor alle hieronder aangegeven motoren.

Opel Movano


Gesloten Bestel L2H3 FWD- Tecshift



Afmetingen		
Lengte laadruimte (mm)	3.083	
Breedte achterdeuropening (mm)	1.577	
Hoogte achterdeuropening (mm)	1.820	
Hoogte Laaddorpel (mm)	562	
Inhoud laadruimte (m³)	11,7	
Gewichten		
	3300 ²	3500 ²
Max. toelaatbaar totaalgewicht (kg)	3,300	3,500
Laadvermogen (kg) ¹	1.314-1.351	1.504-1.541
Leeggewicht (kentekengewicht) (kg) ¹	1.986-1.949	1.996-1.959
Max. toelaatbare aslast voor (kg)	1,850	1,850
Max. toelaatbare aslast achter (kg)	2,100	2,100
Max. dakbelasting (kg)	200	200
Max. kogeldruk (kg)	100	100
Max. aanhangwagengewicht ongeremd (kg)	750	750
Max. aanhangwagengewicht geremd (kg)	2,500	2,500
Max. treingewicht (kg)	5,800	6,000
Motorisatie		
	2.3 CDTi 6-traps Tecshift (170 pk)	2.3 CDTi 6-traps Tecshift (170 pk)
Brandstof	Diesel (Common Rail Turbo)	
Emissienorm	Euro 6	
Cilinderinhoud (cm³)	2.299	
Boring/Slag (mm)	85 / 101,3	
Aantal cilinders	4	
Max. vermogen (kW/pk)	81(110) bij 3.500	107(145) bij 3.500
Max. koppel (Nm)	380	380
Tankinhoud (l)	80	
Transmissie		
Handgeschakeld 6-versnellingsbak	Tecshift	
Onderstel		
Voorwielophanging	McPherson / schroefveren	
Achterwielophanging	Bladveren	
Remmen voor/achter	Schijfremmen met standaard ABS	
Banden / Velgen		
Standaard	215 / 65 R16	
Draaicirkel		
Tussen stoepranden (m)	13,6	
Tussen muren (m)	14,1	
Prestaties		
Topsnelheid (km/u)	160	160
Brandstofverbruik volgens 2007/715/EU		
In de stad (l/100km)	7,8	7,8
Buiten de bebouwde kom (l/100km)	6,9	6,9
Gecombineerd (l/100km)	7,2	7,2
CO ₂ -emissie (gecombineerd) (g/km)	187	187
¹ Exclusief brandstof, inzittenden, opties en belading. Actuele leeggewicht (kentekengewicht) en laadvermogen wordt bij kentekenaanvraag vastgesteld.		
² Let op: onderstaande gewichten gelden voor alle hieronder aangegeven motoren.		

Opel Movano


Gesloten Bestel L3H2 FWD



Afmetingen						
Lengte laadruimte (mm)	3.733					
Breedte achterdeuropening (mm)	1.577					
Hoogte achterdeuropening (mm)	1.820					
Hoogte Laaddorpel (mm)	557					
Inhoud laadruimte (m³)	12,5					
Gewichten	3500 ²					3500 Tecshift
Max. toelaatbaar totaalgewicht (kg)	3,500					3,500
Laadvermogen (kg) ¹	1,510					1,501
Leeggewicht (kentekengewicht) (kg) ¹	1,990					1,999
Max. toelaatbare aslast voor (kg)	1,850					1,850
Max. toelaatbare aslast achter (kg)	2,100					2,100
Max. dakbelasting (kg)	200					200
Max. kogeldruk (kg)	100					100
Max. aanhangwagengewicht ongeremd (kg)	750					750
Max. aanhangwagengewicht geremd (kg)	2,500					2,500
Max. treingewicht (kg)	6,000					6,000
Motorisatie	2.3 CDTi (110 pk)	2.3 CDTi S/S (110 pk)	2.3 CDTi (130 pk)	2.3 CDTi BiTurbo S/S (145 pk)	2.3 CDTi BiTurbo S/S (170 pk)	2.3 CDTi 6-traps Tecshift (170 pk)
Brandstof	Diesel (Common Rail Turbo)					
Emissienorm	Euro 6					
Cilinderinhoud (cm³)	2.299					
Boring/Slag (mm)	85 / 101,3					
Aantal cilinders	4					
Max. vermogen (kW/pk)	81(110) bij 3.500	81(110) bij 3.500	96(130) bij 3.500	107(145) bij 3.500	125(170) bij 3.500	125 (170) bij 3.500
Max. koppel (Nm)	290		320	360	380	380
Tankinhoud (l)	80					
Transmissie						
Handgeschakeld 6-versnellingsbak						Tecshift
Onderstel						
Voorwielophanging	McPherson / schroefveren					
Achterwielophanging	Bladveren					
Remmen voor/achter	Schijfremmen met standaard ABS					
Banden / Velgen						
Standaard	225 / 65 R16					
Draaicirkel						
Tussen stoepranden (m)	15,6					
Tussen muren (m)	16,1					
Prestaties						
Topsnelheid (km/u)	140	140	147	152	161	160
Brandstofverbruik volgens 2007/715/EU						
In de stad (l/100km)	9,0	8,2	9,0	7,8	7,7	7,9
Buiten de bebouwde kom (l/100km)	7,2	7,2	7,2	6,8	7,0	7,0
Gecombineerd (l/100km)	7,9	7,6	7,9	7,2	7,3	7,3
CO ₂ -emissie (gecombineerd) (g/km)	207	197	207	186	189	189
Exclusief brandstof, inzittenden, opties en belading. Actuele leeggewicht (kentekengewicht) en laadvermogen wordt bij kentekenaanvraag vastgesteld.						
² Let op: onderstaande gewichten gelden voor alle hieronder aangegeven motoren.						

Opel Movano

Gesloten Bestel L3H2- 3500 kg RWD EL




Afmetingen			
Lengte laadruimte (mm)		3.733	
Breedte achterdeuropening (mm)		1.577	
Hoogte achterdeuropening (mm)		1.724	
Hoogte Laaddorpel (mm)		696	
Inhoud laadruimte (m³)		11,8	
Gewichten			
Max. toelaatbaar totaalgewicht (kg)		3,500	
Laadvermogen (kg) ¹		1,202	
Leeggewicht (kentekengewicht) (kg) ¹		2,298	
Max. toelaatbare aslast voor (kg)		1,850	
Max. toelaatbare aslast achter (kg)		2,300	
Max. dakbelasting (kg)		200	
Max. kogeldruk (kg)		100	
Max. aanhangwagengewicht ongeremd (kg)		750	
Max. aanhangwagengewicht geremd (kg)		2,500	
Max. treingewicht (kg)		6,000	
Motorisatie	2.3 CDTi BiTurbo (130 pk)	2.3 CDTi BiTurbo S/S (145 pk)	2.3 CDTi BiTurbo S/S (163 pk)
Brandstof	Diesel (Common Rail Turbo)		
Emissienorm	Euro VI		
Cilinderinhoud (cm³)	2.299		
Boring/Slag (mm)	85 / 101,3		
Aantal cilinders	4		
Max. vermogen (kW/pk)	96(130) bij 3.500	107(145) bij 3.500	120(163) bij 3.500
Max. koppel (Nm)	320	360	380
Tankinhoud (l)	80		
Transmissie			
Handgeschakeld 6-versnellingsbak	•		
Onderstel			
Voorwielophanging	McPherson / schroefveren		
Achterwielophanging	Bladveren		
Remmen voor/achter	Schijfremmen met standaard ABS		
Banden / Velgen			
Standaard	235/65 R16		
Draaicirkel			
Tussen stoepranden (m)	13,6		
Tussen muren (m)	14,1		
Prestaties			
Topsnelheid (km/u)	145	150	160
Brandstofverbruik volgens 2007/715/EU			
In de stad (l/100km)	9,3	8,2	8,2
Buiten de bebouwde kom (l/100km)	8,7	8,1	8,1
Gecombineerd (l/100km)	9,0	8,2	8,2
CO ₂ -emissie (gecombineerd) (g/km)	232	212	212
Brandstofverbruik (3500 GVW) volgens WHSC			
Brandstofverbruik (g/kWh)	216	216	216
Co2 massa emissie (g/kWh)	688	688	688
Brandstofverbruik (3500 GVW) volgens WHTC			
Brandstofverbruik (g/kWh)	230	230	230
Co2 massa emissie (g/kWh)	733	733	733

¹ Exclusief brandstof, inzittenden, opties en belading. Actuele leeggewicht (kentekengewicht) en laadvermogen wordt bij kentekenaanvraag vastgesteld.

² Let op: onderstaande gewichten gelden voor alle hieronder aangegeven motoren.

Opel Movano

Gesloten Bestel L3H2 - 3500 kg RWD DL




Afmetingen			
Lengte laadruimte (mm)		3.733	
Breedte achterdeuropening (mm)		1.577	
Hoogte achterdeuropening (mm)		1.724	
Hoogte Laaddorpel (mm)		724	
Inhoud laadruimte (m³)		11,8	
Gewichten		3500 ²	
Max. toelaatbaar totaalgewicht (kg)		3,500	
Laadvermogen (kg) ¹		1,147	
Leeggewicht (kentekengewicht) (kg) ¹		2,353	
Max. toelaatbare aslast voor (kg)		1,850	
Max. toelaatbare aslast achter (kg)		2,445	
Max. dakbelasting (kg)		200	
Max. kogeldruk (kg)		140	
Max. aanhangwagengewicht ongeremd (kg)		750	
Max. aanhangwagengewicht geremd (kg)		3,500	
Max. treingewicht (kg)		7,000	
Motorisatie	2.3 CDTi BiTurbo (130 pk)	2.3 CDTi BiTurbo S/S (145 pk)	2.3 CDTi BiTurbo S/S (163 pk)
Brandstof	Diesel (Common Rail Turbo)		
Emissienorm	Euro VI		
Cilinderinhoud (cm³)	2.299		
Boring/Slag (mm)	85 / 101,3		
Aantal cilinders	4		
Max. vermogen (kW/pk)	96 (130) bij 3.500	107 (145) bij 3500	120 KW (163 pk) bij 3500
Max. koppel (Nm)	320	360	380
Tankinhoud (l)	80		
Transmissie			
Handgeschakeld 6-versnellingsbak	•		
Onderstel			
Voorwielophanging	McPherson / schroefveren		
Achterwielophanging	Bladveren		
Remmen voor/achter	Schijfremmen met standaard ABS		
Banden / Velgen			
Standaard	195/75 R16		
Draaicirkel			
Tussen stoepranden (m)	13,6		
Tussen muren (m)	14,1		
Prestaties			
Topsnelheid (km/u)	143	146	154
Brandstofverbruik volgens 2007/715/EU			
In de stad (l/100km)	9,6	8,5	8,5
Buiten de bebouwde kom (l/100km)	9,2	8,6	8,6
Gecombineerd (l/100km)	9,3	8,6	8,6
CO ₂ -emissie (gecombineerd) (g/km)	242	222	222
Brandstofverbruik (3500 GVW) volgens WHSC			
Brandstofverbruik (g/kWh)	216	216	216
Co2 massa emissie (g/kWh)	688	688	688
Brandstofverbruik (3500 GVW) volgens WHTC			
Brandstofverbruik (g/kWh)	230	230	230
Co2 massa emissie (g/kWh)	733	733	733

¹ Exclusief brandstof, inzittenden, opties en belading. Actuele leeggewicht (kentekengewicht) en laadvermogen wordt bij kentekenaanvraag vastgesteld.

² Let op: onderstaande gewichten gelden voor alle hieronder aangegeven motoren.

Opel Movano

Gesloten Bestel L3H2 - 4500 kg RWD DL




Lengte laadruimte (mm)	3.733		
Breedte achterdeuropening (mm)	1.577		
Hoogte achterdeuropening (mm)	1.724		
Hoogte Laaddorpel (mm)	724		
Inhoud laadruimte (m³)	11,8		
Gewichten	4500 ²		
Max. toelaatbaar totaalgewicht (kg)	4,500		
Laadvermogen (kg) ¹	2,183		
Leeggewicht (kentekengewicht) (kg) ¹	2,317		
Max. toelaatbare aslast voor (kg)	1,850		
Max. toelaatbare aslast achter (kg)	3,145		
Max. dakbelasting (kg)	200		
Max. kogeldruk (kg)	120		
Max. aanhangwagengewicht ongeremd (kg)	750		
Max. aanhangwagengewicht geremd (kg)	3,000		
Max. treingewicht (kg)	7,500		
Motorisatie	2.3 CDTi BiTurbo (130 pk)	2.3 CDTi BiTurbo S/S (145 pk)	2.3 CDTi BiTurbo S/S (163 pk)
Brandstof	Diesel (Common Rail Turbo)		
Emissienorm	Euro VI		
Cilinderinhoud (cm³)	2.299		
Boring/Slag (mm)	85 / 101,3		
Aantal cilinders	4		
Max. vermogen (kW/pk)	96 (130) bij 3.500	107 (145) bij 3.500	120 (163) bij 3.500
Max. koppel (Nm)	320	360	380
Tankinhoud (l)	80		
Transmissie	•		
Handgeschakeld 6-versnellingsbak			
Onderstel			
Voorwielophanging	McPherson / schroefveren		
Achterwielophanging	Bladveren		
Remmen voor/achter	Schijfremmen met standaard ABS		
Banden / Velgen			
Standaard	195/75 R16		
Draaicirkel			
Tussen stoepranden (m)	13,6		
Tussen muren (m)	14,1		
Prestaties			
Topsnelheid (km/u)	90		
Brandstofverbruik (4500 GVW) volgens WHSC			
Brandstofverbruik (g/kWh)	216	216	216
Co2 massa emissie (g/kWh)	688	688	688
Brandstofverbruik (4500 GVW) volgens WHTC			
Brandstofverbruik (g/kWh)	230	230	230
Co2 massa emissie (g/kWh)	733	733	733

¹ Exclusief brandstof, inzittenden, opties en belading. Actuele leeggewicht (kentekengewicht) en laadvermogen wordt bij kentekenaanvraag vastgesteld.

² Let op: onderstaande gewichten gelden voor alle hieronder aangegeven motoren.

Opel Movano


Gesloten Bestel L3H3 FWD



Afmetingen						
Lengte laadruimte (mm)				3.733		
Breedte achterdeuropening (mm)				1.577		
Hoogte achterdeuropening (mm)				1.820		
Hoogte Laaddorpel (mm)				557		
Inhoud laadruimte (m³)				14,1		
Gewichten				3500 ²	3500 Tecshift	
Max. toelaatbaar totaalgewicht (kg)				3,500	3,500	
Laadvermogen (kg) ¹				1,470	1,461	
Leeggewicht (kentekengewicht) (kg) ¹				2,030	2,039	
Max. toelaatbare aslast voor (kg)				1,850	1,850	
Max. toelaatbare aslast achter (kg)				2,100	2,100	
Max. dakbelasting (kg)				200	200	
Max. kogeldruk (kg)				100	100	
Max. aanhangwagengewicht ongeremd (kg)				750	750	
Max. aanhangwagengewicht geremd (kg)				2,500	2,500	
Max. treingewicht (kg)				6,000	6,000	
Motorisatie	2.3 CDTi (110 pk)	2.3 CDTi S/S (110 pk)	2.3 CDTi (130 pk)	2.3 CDTi BiTurbo S/S (145 pk)	2.3 CDTi BiTurbo S/S (170 pk)	2.3 CDTi 6-traps (170 pk)
Brandstof	Diesel (Common Rail Turbo)					
Emissienorm	Euro 6					
Cilinderinhoud (cm³)	2.299					
Boring/Slag (mm)	85 / 101,3					
Aantal cilinders	4					
Max. vermogen (kW/pk)	81(110) bij 3.500	81(110) bij 3.500	96(130) bij 3.500	107(145) bij 3.500	125(170) bij 3.500	125 (170) bij 3.500
Max. koppel (Nm)	290		320	360	380	380
Tankinhoud (l)	80					
Transmissie						
Handgeschakeld 6-versnellingsbak						Tecshift
Onderstel						
Voorwielophanging	McPherson / schroefveren					
Achterwielophanging	Bladveren					
Remmen voor/achter	Schijfremmen met standaard ABS					
Banden / Velgen						
Standaard	225 / 65 R16					
Draaicirkel						
Tussen stoepranden (m)	15,6					
Tussen muren (m)	16,1					
Prestaties						
Topsnelheid (km/u)	140	140	147	152	161	160
Brandstofverbruik volgens 2007/715/EU ³						
In de stad (l/100km)	9,0	8,2	9,0	7,8	7,7	7,9
Buiten de bebouwde kom (l/100km)	7,2	7,2	7,2	6,8	7,0	7,0
Gecombineerd (l/100km)	7,9	7,6	7,9	7,2	7,3	7,3
CO ₂ -emissie (gecombineerd) (g/km)	207	197	207	186	189	189
Exclusief brandstof, inzittenden, opties en belading. Actuele leeggewicht (kentekengewicht) en laadvermogen wordt bij kentekenaanvraag vastgesteld.						
² Let op: onderstaande gewichten gelden voor alle hieronder aangegeven motoren.						
³ Brandstofverbruik afhankelijk van actuele leeggewicht en wordt bij kentekenaanvraag vastgesteld.						

Opel Movano

Gesloten Bestel L3H3 - 3500 kg RWD EL




Afmetingen			
Lengte laadruimte (mm)		3.733	
Breedte achterdeuropening (mm)		1.577	
Hoogte achterdeuropening (mm)		1.724	
Hoogte Laaddorpel (mm)		696	
Inhoud laadruimte (m³)		13,5	
Gewichten			
Max. toelaatbaar totaalgewicht (kg)		3.500 ²	
Laadvermogen (kg) ¹		1.171	
Leeggewicht (kentekengewicht) (kg) ¹		2.329	
Max. toelaatbare aslast voor (kg)		1.850	
Max. toelaatbare aslast achter (kg)		2.300	
Max. dakbelasting (kg)		200	
Max. kogeldruk (kg)		100	
Max. aanhangwagengewicht ongeremd (kg)		750	
Max. aanhangwagengewicht geremd (kg)		2.500	
Max. treingewicht (kg)		6.000	
Motorisatie	2.3 CDTi BiTurbo (130 pk)	2.3 CDTi BiTurbo S/S (145 pk)	2.3 CDTi BiTurbo S/S (163 pk)
Brandstof	Diesel (Common Rail Turbo)		
Emissienorm	Euro VI		
Cilinderinhoud (cm³)	2.299		
Boring/Slag (mm)	85 / 101,3		
Aantal cilinders	4		
Max. vermogen (kW/pk)	96(130) bij 3.500	107(145) bij 3.500	120(163) bij 3.500
Max. koppel (Nm)	320	360	380
Tankinhoud (l)	80		
Transmissie			
Handgeschakeld 6-versnellingsbak	•		
Onderstel			
Voorwielophanging	McPherson / schroefveren		
Achterwielophanging	Bladveren		
Remmen voor/achter	Schijfremmen met standaard ABS		
Banden / Velgen			
Standaard	235/65 R16		
Draaicirkel			
Tussen stoepranden (m)	13,6		
Tussen muren (m)	14,1		
Prestaties			
Topsnelheid (km/u)	145	150	160
Brandstofverbruik volgens 2007/715/EU			
In de stad (l/100km)	9,6	8,5	8,5
Buiten de bebouwde kom (l/100km)	9,2	8,6	8,6
Gecombineerd (l/100km)	9,3	8,6	8,6
CO ₂ -emissie (gecombineerd) (g/km)	242	222	222
Brandstofverbruik (3500 GVW) volgens WHSC			
Brandstofverbruik (g/kWh)	216	216	216
Co2 massa emissie (g/kWh)	688	688	688
Brandstofverbruik (3500 GVW) volgens WHTC			
Brandstofverbruik (g/kWh)	230	230	230
Co2 massa emissie (g/kWh)	733	733	733

¹ Exclusief brandstof, inzittenden, opties en belading. Actuele leeggewicht (kentekengewicht) en laadvermogen wordt bij kentekenaanvraag vastgesteld.

² Let op: onderstaande gewichten gelden voor alle hieronder aangegeven motoren.

Opel Movano

Gesloten Bestel L3H3 - 3500 kg RWD DL




Afmetingen			
Lengte laadruimte (mm)	3.733		
Breedte achterdeuropening (mm)	1.577		
Hoogte achterdeuropening (mm)	1.724		
Hoogte Laaddorpel (mm)	724		
Inhoud laadruimte (m³)	13,5		
Gewichten	3500 ²		
Max. toelaatbaar totaalgewicht (kg)	3,500		
Laadvermogen (kg) ¹	1,151		
Leeggewicht (kentekengewicht) (kg) ¹	2,349		
Max. toelaatbare aslast voor (kg)	1,850		
Max. toelaatbare aslast achter (kg)	2,445		
Max. dakbelasting (kg)	200		
Max. kogeldruk (kg)	140		
Max. aanhangwagengewicht ongeremd (kg)	750		
Max. aanhangwagengewicht geremd (kg)	3,500		
Max. treingewicht (kg)	7,000		
Motorisatie	2.3 CDTi BiTurbo (130 pk)	2.3 CDTi BiTurbo S/S (145 pk)	2.3 CDTi BiTurbo S/S (163pk)
Brandstof	Diesel (Common Rail Turbo)		
Emissienorm	Euro VI		
Cilinderinhoud (cm³)	2.299		
Boring/Slag (mm)	85 / 101,3		
Aantal cilinders	4		
Max. vermogen (kW/pk)	96(130) bij 3.500	107(145) bij 3.500	120(163) bij 3.500
Max. koppel (Nm)	320	360	380
Tankinhoud (l)	80		
Transmissie			
Handgeschakeld 6-versnellingsbak	•		
Onderstel			
Voorwielophanging	McPherson / schroefveren		
Achterwielophanging	Bladveren		
Remmen voor/achter	Schijfremmen met standaard ABS		
Banden / Velgen			
Standaard	195/75 R16		
Draaicirkel			
Tussen stoepranden (m)	13,6		
Tussen muren (m)	14,1		
Prestaties			
Topsnelheid (km/u)	143	146	154
Brandstofverbruik volgens 2007/715/EU			
In de stad (l/100km)	9,6	8,5	8,5
Buiten de bebouwde kom (l/100km)	9,2	8,6	8,6
Gecombineerd (l/100km)	9,3	8,6	8,6
CO ₂ -emissie (gecombineerd) (g/km)	242	222	222
Brandstofverbruik (3500 GVW) volgens WHSC			
Brandstofverbruik (g/kWh)	216	216	216
Co2 massa emissie (g/kWh)	688	688	688
Brandstofverbruik (3500 GVW) volgens WHTC			
Brandstofverbruik (g/kWh)	230	230	230
Co2 massa emissie (g/kWh)	733	733	733

¹ Exclusief brandstof, inzittenden, opties en belading. Actuele leeggewicht (kentekengewicht) en laadvermogen wordt bij kentekenaanvraag vastgesteld.

² Let op: onderstaande gewichten gelden voor alle hieronder aangegeven motoren.

Opel Movano

Gesloten Bestel L3H3 - 4500 kg RWD DL



Afmetingen

Lengte laadruimte (mm)	3.733
Breedte achterdeuropening (mm)	1.577
Hoogte achterdeuropening (mm)	1.724
Hoogte Laaddorpel (mm)	724
Inhoud laadruimte (m³)	13,5

Gewichten

Max. toelaatbaar totaalgewicht (kg)	4.500 ²
Laadvermogen (kg) ¹	2.151
Leeggewicht (kentekengewicht) (kg) ¹	2.349
Max. toelaatbare aslast voor (kg)	1.850
Max. toelaatbare aslast achter (kg)	3.145
Max. dakbelasting (kg)	200
Max. kogeldruk (kg)	120
Max. aanhangwagengewicht ongeremd (kg)	750
Max. aanhangwagengewicht geremd (kg)	3.000
Max. treingewicht (kg)	7.500

Motorisatie

	2.3 CDTi BiTurbo (130 pk)	2.3 CDTi BiTurbo S/S (145 pk)	2.3 CDTi BiTurbo S/S (163 pk)
Brandstof	Diesel (Common Rail Turbo)		
Emissienorm	Euro VI		
Cilinderinhoud (cm³)	2.299		
Boring/Slag (mm)	85 / 101,3		
Aantal cilinders	4		
Max. vermogen (kW/pk)	96(130) bij 3.500	107(145) bij 3.500	120(163) bij 3.500
Max. koppel (Nm)	320	360	380
Tankinhoud (l)	80		

Transmissie

Handgeschakeld 6-versnellingsbak	•		
----------------------------------	---	--	--

Onderstel

Voorwielophanging	McPherson / schroefveren		
Achterwielophanging	Bladveren		
Remmen voor/achter	Schijfremmen met standaard ABS		

Banden / Velgen

Standaard	195/75 R16		
-----------	------------	--	--

Draaicirkel

Tussen stoepranden (m)	13,6		
Tussen muren (m)	14,1		

Prestaties

Topsnelheid (km/u)	90		
--------------------	----	--	--

Brandstofverbruik (4500 GVW) volgens WHSC

Brandstofverbruik (g/kWh)	216	216	216
Co2 massa emissie (g/kWh)	688	688	688

Brandstofverbruik (4500 GVW) volgens WHTC


Brandstofverbruik (g/kWh)	230	230	230
Co2 massa emissie (g/kWh)	733	733	733

¹ Exclusief brandstof, inzittenden, opties en belading. Actuele leeggewicht (kentekengewicht) en laadvermogen wordt bij kentekenaanvraag vastgesteld.

² Let op: onderstaande gewichten gelden voor alle hieronder aangegeven motoren.

Opel Movano

Gesloten Bestel L4H2 - 3500 kg RWD EL




Afmetingen			
Lengte laadruimte (mm)		4.383	
Breedte achterdeuropening (mm)		1.577	
Hoogte achterdeuropening (mm)		1.724	
Hoogte Laaddorpel (mm)		717	
Inhoud laadruimte (m³)		13,9	
Gewichten			
		3500 ²	
Max. toelaatbaar totaalgewicht (kg)		3.500	
Laadvermogen (kg) ¹		1.202	
Leeggewicht (kentekengewicht) (kg) ¹		2.298	
Max. toelaatbare aslast voor (kg)		1.850	
Max. toelaatbare aslast achter (kg)		2.300	
Max. dakbelasting (kg)		200	
Max. kogeldruk (kg)		100	
Max. aanhangwagengewicht ongeremd (kg)		750	
Max. aanhangwagengewicht geremd (kg)		2.500	
Max. treingewicht (kg)		6.000	
Motorisatie	2.3 CDTi BiTurbo (130 pk)	2.3 CDTi BiTurbo S/S (145 pk)	2.3 CDTi BiTurbo S/S (163 pk)
Brandstof	Diesel (Common Rail Turbo)		
Emissienorm	Euro VI		
Cilinderinhoud (cm³)	2.299		
Boring/Slag (mm)	85 / 101,3		
Aantal cilinders	4		
Max. vermogen (kW/pk)	96(130) bij 3.500	107(145) bij 3.500	120(163) bij 3.500
Max. koppel (Nm)	320	360	380
Tankinhoud (l)	80		
Transmissie			
Handgeschakeld 6-versnellingsbak	•		
Onderstel			
Voorwielophanging	McPherson / schroefveren		
Achterwielophanging	Bladveren		
Remmen voor/achter	Schijfremmen met standaard ABS		
Banden / Velgen			
Standaard	235/65 R16		
Draaicirkel			
Tussen stoepranden (m)	15,6		
Tussen muren (m)	16,1		
Prestaties			
Topsnelheid (km/u)	145	150	160
Brandstofverbruik volgens 2007/715/EU			
In de stad (l/100km)	9,3	8,2	8,2
Buiten de bebouwde kom (l/100km)	8,7	8,1	8,1
Gecombineerd (l/100km)	9,0	8,2	8,2
CO ₂ -emissie (gecombineerd) (g/km)	232	212	212
Brandstofverbruik (3500 GVW) volgens WHSC			
Brandstofverbruik (g/kWh)	216	216	216
Co ₂ massa emissie (g/kWh)	688	688	688
Brandstofverbruik (3500 GVW) volgens WHTC			
Brandstofverbruik (g/kWh)	230	230	230
Co ₂ massa emissie (g/kWh)	733	733	733

¹ Exclusief brandstof, inzittenden, opties en belading. Actuele leeggewicht (kentekengewicht) en laadvermogen wordt bij kentekenaanvraag vastgesteld.

² Let op: onderstaande gewichten gelden voor alle hieronder aangegeven motoren.

Opel Movano

Gesloten Bestel L4H2 - 3500 kg RWD DL



Afmetingen

Lengte laadruimte (mm)	4.383
Breedte achterdeuropening (mm)	1.577
Hoogte achterdeuropening (mm)	1.724
Hoogte Laaddorpel (mm)	717
Inhoud laadruimte (m³)	13,9

Gewichten

3500²

Max. toelaatbaar totaalgewicht (kg)	3,500
Laadvermogen (kg) ¹	1,147
Leeggewicht (kentekengewicht) (kg) ¹	2,353
Max. toelaatbare aslast voor (kg)	1,850
Max. toelaatbare aslast achter (kg)	2,445
Max. dakbelasting (kg)	200
Max. kogeldruk (kg)	120
Max. aanhangwagengewicht ongeremd (kg)	750
Max. aanhangwagengewicht geremd (kg)	3,000
Max. treingewicht (kg)	6,500

Motorisatie

2.3 CDTi BiTurbo (130 pk)

2.3 CDTi BiTurbo S/S (145 pk)

2.3 CDTi BiTurbo S/S (170 pk)

Brandstof	Diesel (Common Rail Turbo)		
Emissienorm	Euro VI		
Cilinderinhoud (cm³)	2.299		
Boring/Slag (mm)	85 / 101,3		
Aantal cilinders	4		
Max. vermogen (kW/pk)	96(130) bij 3.500	107(145) bij 3.500	125(170) bij 3.500
Max. koppel (Nm)	320	360	380
Tankinhoud (l)	80		

Transmissie

Handgeschakeld 6-versnellingsbak

•

Onderstel

Voorwielophanging	McPherson / schroefveren
Achterwielophanging	Bladveren
Remmen voor/achter	Schijfremmen met standaard ABS

Banden / Velgen

Standaard	195/75 R16
-----------	------------

Draaicirkel

Tussen stoepranden (m)	15,6
Tussen muren (m)	16,1

Prestaties

Topsnelheid (km/u)	143	146	154
--------------------	-----	-----	-----

Brandstofverbruik volgens 2007/715/EU

In de stad (l/100km)	9,6	8,5	8,5
Buiten de bebouwde kom (l/100km)	9,2	8,6	8,6
Gecombineerd (l/100km)	9,3	8,6	8,6
CO ₂ -emissie (gecombineerd) (g/km)	242	222	222

Brandstofverbruik (3500 GVW) volgens WHSC

Brandstofverbruik (g/kWh)	216	216	216
Co2 massa emissie (g/kWh)	688	688	688


Brandstofverbruik (3500 GVW) volgens WHTC

Brandstofverbruik (g/kWh)	230	230	230
Co2 massa emissie (g/kWh)	733	733	733

² Let op: onderstaande gewichten gelden voor alle hieronder aangegeven motoren.

Opel Movano

Gesloten Bestel L4H2 - 4500 RWD DL



Afmetingen

Lengte laadruimte (mm)	4.383
Breedte achterdeuropening (mm)	1.577
Hoogte achterdeuropening (mm)	1.724
Hoogte Laaddorpel (mm)	717
Inhoud laadruimte (m³)	13,9

Gewichten

Max. toelaatbaar totaalgewicht (kg)	4.500 ²
Laadvermogen (kg) ¹	2.147
Leeggewicht (kentekengewicht) (kg) ¹	2.353
Max. toelaatbare aslast voor (kg)	1.850
Max. toelaatbare aslast achter (kg)	3.145
Max. dakbelasting (kg)	200
Max. kogeldruk (kg)	140
Max. aanhangwagengewicht ongeremd (kg)	750
Max. aanhangwagengewicht geremd (kg)	3.000
Max. treingewicht (kg)	7.500

Motorisatie

	2.3 CDTi BiTurbo (130 pk)	2.3 CDTi BiTurbo S/S (145 pk)	2.3 CDTi BiTurbo S/S (170 pk)
Brandstof	Diesel (Common Rail Turbo)		
Emissienorm	Euro VI		
Cilinderinhoud (cm³)	2.299		
Boring/Slag (mm)	85 / 101,3		
Aantal cilinders	4		
Max. vermogen (kW/pk)	96(130) bij 3.500	107(145) bij 3.500	125(170) bij 3.500
Max. koppel (Nm)	320	360	380
Tankinhoud (l)	80		

Transmissie

Handgeschakeld 6-versnellingsbak	•
----------------------------------	---

Onderstel

Voorwielophanging	McPherson / schroefveren
Achterwielophanging	Bladveren
Remmen voor/achter	Schijfremmen met standaard ABS

Banden / Velgen

Standaard	195/75 R16
-----------	------------

Draaicirkel

Tussen stoepranden (m)	15,6
------------------------	------

Tussen muren (m)	16,1
------------------	------

Prestaties

Topsnelheid (km/u)	90
--------------------	----

Brandstofverbruik (4500 GVW) volgens WHSC

Brandstofverbruik (g/kWh)	216	216	216
Co2 massa emissie (g/kWh)	688	688	688

Brandstofverbruik (4500 GVW) volgens WHTC


Brandstofverbruik (g/kWh)	230	230	230
Co2 massa emissie (g/kWh)	733	733	733

¹Exclusief brandstof, inzittenden, opties en belading. Actuele leeggewicht (kentekengewicht) en laadvermogen wordt bij kentekenaanvraag vastgesteld.

² Let op: onderstaande gewichten gelden voor alle hieronder aangegeven motoren.

Opel Movano

Gesloten Bestel L4H3 - 3500 kg RWD EL




Afmetingen			
Lengte laadruimte (mm)		4.383	
Breedte achterdeuropening (mm)		1.577	
Hoogte achterdeuropening (mm)		1.724	
Hoogte Laaddorpel (mm)		717	
Inhoud laadruimte (m³)		15,8	
Gewichten			
Max. toelaatbaar totaalgewicht (kg)		3.500	
Laadvermogen (kg) ¹		1.171	
Leeggewicht (kentekengewicht) (kg) ¹		2.329	
Max. toelaatbare aslast voor (kg)		1.850	
Max. toelaatbare aslast achter (kg)		2.300	
Max. dakbelasting (kg)		200	
Max. kogeldruk (kg)		100	
Max. aanhangwagengewicht ongeremd (kg)		750	
Max. aanhangwagengewicht geremd (kg)		2.500	
Max. treingewicht (kg)		6.000	
Motorisatie	2.3 CDTi BiTurbo (130 pk)	2.3 CDTi BiTurbo S/S (145 pk)	2.3 CDTi BiTurbo S/S (163 pk)
Brandstof	Diesel (Common Rail Turbo)		
Emissienorm	Euro VI		
Cilinderinhoud (cm³)	2.299		
Boring/Slag (mm)	85 / 101,3		
Aantal cilinders	4		
Max. vermogen (kW/pk)	96(130) bij 3.500	107(145) bij 3.500	120(163) bij 3.500
Max. koppel (Nm)	320	360	380
Tankinhoud (l)	80		
Transmissie			
Handgeschakeld 6-versnellingsbak	•		
Onderstel			
Voorwielophanging	McPherson / schroefveren		
Achterwielophanging	Bladveren		
Remmen voor/achter	Schijfremmen met standaard ABS		
Banden / Velgen			
Standaard	235/65 R16		
Draaicirkel			
Tussen stoepranden (m)	15,6		
Tussen muren (m)	16,1		
Prestaties			
Topsnelheid (km/u)	145	150	160
Brandstofverbruik volgens 2007/715/EU			
In de stad (l/100km)	9,3	8,2	8,2
Buiten de bebouwde kom (l/100km)	8,7	8,1	8,1
Gecombineerd (l/100km)	9,0	8,2	8,2
CO ₂ -emissie (gecombineerd) (g/km)	232	212	212
Brandstofverbruik (3500 GVW) volgens WHSC			
Brandstofverbruik (g/kWh)	216	216	216
Co ₂ massa emissie (g/kWh)	688	688	688
Brandstofverbruik (3500 GVW) volgens WHTC			
Brandstofverbruik (g/kWh)	230	230	230
Co ₂ massa emissie (g/kWh)	733	733	733

¹ Exclusief brandstof, inzittenden, opties en belading. Actuele leeggewicht (kentekengewicht) en laadvermogen wordt bij kentekenaanvraag vastgesteld.

² Let op: onderstaande gewichten gelden voor alle hieronder aangegeven motoren.

Opel Movano

Gesloten Bestel L4H3 - 3.500 kg RWD DL




Afmetingen			
Lengte laadruimte (mm)	4.383		
Breedte achterdeuropening (mm)	1.577		
Hoogte achterdeuropening (mm)	1.724		
Hoogte Laaddorpel (mm)	717		
Inhoud laadruimte (m³)	15,8		
Gewichten			
Max. toelaatbaar totaalgewicht (kg)	3500 ²		
Laadvermogen (kg) ¹	1,105		
Leeggewicht (kentekengewicht) (kg) ¹	2,395		
Max. toelaatbare aslast voor (kg)	1,850		
Max. toelaatbare aslast achter (kg)	2,445		
Max. dakbelasting (kg)	200		
Max. kogeldruk (kg)	120		
Max. aanhangwagengewicht ongeremd (kg)	750		
Max. aanhangwagengewicht geremd (kg)	3,000		
Max. treingewicht (kg)	6,500		
Motorisatie	2.3 CDTi BiTurbo (130 pk)	2.3 CDTi BiTurbo S/S (145 pk)	2.3 CDTi BiTurbo S/S (163 pk)
Brandstof	Diesel (Common Rail Turbo)		
Emissienorm	Euro VI		
Cilinderinhoud (cm³)	2.299		
Boring/Slag (mm)	85 / 101,3		
Aantal cilinders	4		
Max. vermogen (kW/pk)	96(130) bij 3.500	107(145) bij 3.500	120(160) bij 3.500
Max. koppel (Nm)	320	360	380
Tankinhoud (l)	80		
Transmissie			
Handgeschakeld 6-versnellingsbak	•		
Onderstel			
Voorwielophanging	McPherson / schroefveren		
Achterwielophanging	Bladveren		
Remmen voor/achter	Schijfremmen met standaard ABS		
Banden / Velgen			
Standaard	195/75 R16		
Draaicirkel			
Tussen stoepranden (m)	15,6		
Tussen muren (m)	16,1		
Prestaties			
Topsnelheid (km/u)	143	146	154
Brandstofverbruik volgens 2007/715/EU			
In de stad (l/100km)	9,6	8,5	8,5
Buiten de bebouwde kom (l/100km)	9,2	8,6	8,6
Gecombineerd (l/100km)	9,3	8,6	8,6
CO ₂ -emissie (gecombineerd) (g/km)	242	222	222
Brandstofverbruik (3500 GVW) volgens WHSC			
Brandstofverbruik (g/kWh)	216	216	216
Co2 massa emissie (g/kWh)	688	688	688
Brandstofverbruik (3500 GVW) volgens WHTC			
Brandstofverbruik (g/kWh)	230	230	230
Co2 massa emissie (g/kWh)	733	733	733

¹ Excluisief brandstof, inzittenden, opties en belading. Actuele leeggewicht (kentekengewicht) en laadvermogen wordt bij kentekenaanvraag vastgesteld.

² Let op: onderstaande gewichten gelden voor alle hieronder aangegeven motoren.

Opel Movano

Gesloten Bestel L4H3 - 4500 kg RWD DL



Afmetingen			
Lengte laadruimte (mm)			4.383
Breedte achterdeuropening (mm)			1.577
Hoogte achterdeuropening (mm)			1.724
Hoogte Laaddorpel (mm)			717
Inhoud laadruimte (m³)			15,8
Gewichten			
			4500 ²
Max. toelaatbaar totaalgewicht (kg)			4,500
Laadvermogen (kg) ¹			2,105
Leeggewicht (kentekengewicht) (kg) ¹			2,395
Max. toelaatbare aslast voor (kg)			1,850
Max. toelaatbare aslast achter (kg)			3,145
Max. dakbelasting (kg)			200
Max. kogeldruk (kg)			120
Max. aanhangwagengewicht ongeremd (kg)			750
Max. aanhangwagengewicht geremd (kg)			3,000
Max. treingewicht (kg)			7,500
Motorisatie	2.3 CDTi BiTurbo (130 pk)	2.3 CDTi BiTurbo S/S (145 pk)	2.3 CDTi BiTurbo S/S (163 pk)
Brandstof	Diesel (Common Rail Turbo)		
Emissienorm	Euro VI		
Cilinderinhoud (cm³)	2.299		
Boring/Slag (mm)	85 / 101,3		
Aantal cilinders	4		
Max. vermogen (kW/pk)	96(130) bij 3.500	107(145) bij 3.500	120(163) bij 3.500
Max. koppel (Nm)	320	360	380
Tankinhoud (l)	80		
Transmissie			
Handgeschakeld 6-versnellingsbak	•		
Onderstel			
Voorwiellophanging	McPherson / schroefveren		
Achterwiellophanging	Bladveren		
Remmen voor/achter	Schijfremmen met standaard ABS		
Banden / Velgen			
Standaard	195/75 R16		
Draaicirkel			
Tussen stoepranden (m)	15,6		
Tussen muren (m)	16,1		
Prestaties			
Topsnelheid (km/u)	90		
Brandstofverbruik (4500 GVW) volgens WHSC			
Brandstofverbruik (g/kWh)	216	216	216
Co2 massa emissie (g/kWh)	688	688	688
Brandstofverbruik (4500 GVW) volgens WHTC			
Brandstofverbruik (g/kWh)	230	230	230
Co2 massa emissie (g/kWh)	733	733	733

¹Exclusief brandstof, inzittenden, opties en belading. Actuele leeggewicht (kentekengewicht) en laadvermogen wordt bij kentekenaanvraag vastgesteld.

² Let op: onderstaande gewichten gelden voor alle hieronder aangegeven motoren.