




Technische specificaties

OPEL ZAFIRA.

Per 1 januari 2018





BUITENAFMETINGEN in mm

Lengte	4,657
Breedte met uitgeklapte / ingeklapte buitenspiegels	1,884 / 2,118
Hoogte (leeggewicht)	1,687
Wielbasis	2,760
Spoorbreedte, vooraan	1,584
Spoorbreedte, achteraan	1,588

DRAAICIRKEL in m

Muur tot muur	11.4
---------------	------

AFMETING BAGAGERUIMTE in mm (volgens ECIE-methode)

Lengte van de laadvloer tot de achterbank	1,093
Lengte van de laadvloer met neergeklapte achterbank	1,832
Breedte tussen de wielkasten	1,057
Maximale breedte	1,057
Hoogte opening	840

INHOUD BAGAGERUIMTE in liters (volgens ECIE-methode)


Tot bovenkant achterbankleuning	710
Tot onder het dak met derde en tweede zitrij neergeklapt	1,860

GEWICHTEN & ASBELASTING in kg (volgens 70/156/EEC)

Laadvermogen	682 - 702
Toegelaten asbelasting, vooraan	1,090 - 1,230
Toegelaten asbelasting, achteraan	1,205
Toegelaten daklast ¹	100

OVERIGE MATEN

Inhoud brandstoftank in liters	58
Inhoud LPG-tank in liters (max. vulgraad 80%)	87
Inhoud brandstoftank CNG in kilogram	25
Inhoud hulpbrandstoftank (benzine) in liters (alleen bij CNG motor)	14



Alle afmetingen in mm

¹ Rekening houdend met het bruto toegestane totaalgewicht. Om veiligheidsredenen wordt een maximale snelheid van 120 km/u aanbevolen met dakbelasting.

TECHNISCHE SPECIFICATIES OPEL ZAFIRA



	Topsnelheid in km/u	Acceleratie			Gemiddeld	CO ₂ -uitstoot (gr/km)
		0-100 km/u in seconden	Binnen de stad	Buiten de stad		
HANDGESCHAKELDE VESNELLINGSBAK						
1.4 Turbo (88 kW) Start/Stop	192	11.8	7.6 / 8.2 ²	5.4 / 5.6 ²	6.2 / 6.5 ²	143 / 151 ²
1.4 Turbo (103 kW) Start/Stop	202	10.7	7.6 / 8.2 ²	5.4 / 5.6 ²	6.2 / 6.5 ²	143 / 151 ²
1.6 Turbo (147 kW) Start/Stop	220	8.8	8.6 / 9.0 ²	5.8 / 6.0 ²	6.8 / 7.1 ²	157 / 164 ²
1.6 CDTI Start/Stop (99kW)	191	11.6	5,3 / 5,6 ²	4,0 / 4,2	4,5 / 4,7 ²	119 / 125 ²
2.0 CDTI Start/Stop (125 kW)	208	9.8	6.0 / 6.4 ²	4.2 / 4.5 ²	4.9 / 5.2 ²	129 / 137 ²
1.6 CNG Turbo (110 kW) (H-gas) ¹	200	11.5	9.9 / 10.3 ²	5.6 / 6.0 ²	7.2 / 7.6 ²	129
1.4 Turbo Bi-Fuel (103 kW)	195	11.8	12.2 / 11.2 ²	7.0 / 7.4 ²	8.6 / 9.2 ²	139 / 149 ²

AUTOMAAT						
1.4 Turbo (103 kW)	197	10.9	8.5 / 9.3 ²	5.3 / 5.6 ²	6.5 / 6.9 ²	150 / 160 ²
2.0 CDTI (125kW)	205	10.1	8.0 / 8.2 ²	4.5 / 4.8 ²	5.8 / 6.1 ²	153 / 161 ²

¹ Verbruikscijfers van de 1.6 Turbo CNG zijn op basis van Europese typegoedkeuring welke gemeten wordt op Hoogcalorisch aardgas (H-gas). In Nederland wordt over het algemeen laagcalorisch aardgas (L-gas) aangeboden. Verbruikscijfers op laagcalorisch aardgas kunnen aanzienlijk hoger liggen.

² i.c.m. 235/45 R18 of 235/40 R19 banden

Alle gegevens gelden voor Europese basismodellen met standaarduitrusting. De berekening van het brandstofverbruik volgens 200/715/EU gaat uit van het leeggewicht, gemeten conform deze richtlijn. Door toevoeging van extra uitrusting kunnen het verbruik en de CO₂-emissie enigszins hoger zijn dan hier aangegeven. Ook kan dit leiden tot een verhoging van het leeggewicht en, in sommige gevallen, van de toelaatbare asbelastingen en het toelaatbare totaalgewicht, resp. de aanhanglast. Als gevolg hiervan kunnen de topsnelheid en acceleratie lager liggen. De hier genoemde prestaties worden bereikt bij leeggewicht (zonder bestuurder), plus een belading van 200 kg. Alle informatie was accuraat en up to date op het moment dat het is verstuurd naar de pers. General Motors Nederland B.V. behoudt zich het recht voor om op elk moment wijzigingen in motorspecificaties door te voeren, wat invloed kan hebben op de weergegeven data. Druk-/zettefouten voorbehouden. Opel Nederland B.V., Topaasstraat 54-62, 4817HW BREDA, www.opel.nl

TECHNISCHE SPECIFICATIES OPEL ZAFIRA



	1.4 Turbo Start/Stop	1.4 Turbo Start/Stop	1.4 Turbo 6-traps automaat	1.6 Turbo Start/Stop
BENZINE MOTOREN				
Emissienorm	Euro 6	Euro 6	Euro 6	Euro 6
Brandstof	Euro loodvrij	Euro loodvrij	Euro loodvrij	Euro loodvrij
Aantal cilinders	4	4	4	4
Cilinderinhoud (in cm ³)	1,364	1,364	1,364	1,598
Max. vermogen (in kW (pk) / bij tpm ⁻¹)	88 (120) / 4,200 - 6,000	103 (140) / 4,900 - 6,000	103 (140) / 4,900 - 6,000	147 (200) / 5,500
Max. koppel (in Nm / bij tpm ⁻¹)	200 / 1,850 - 4,200	200 / 1,850 - 4,900	200 / 1,850 - 4,900	280 ¹ / 1,650 - 3,500

GEWICHTEN IN KG				
Aanhangwagengewicht, Geremd (5 zits / 7 zits)	1,500 / 1,300	1,500 / 1,300	1,650 / 1,550	1,650 / 1,550
Aanhangwagengewicht, Ongeremd	750	750	750	750
Kentekengewicht	1,513	1,513	1,513	1,564

1.4 Turbo Bi-Fuel

Bi-Fuel MOTOREN	
Emissienorm	Euro 6
Brandstof	LPG/ Euro loodvrij
Aantal cilinders	4
Cilinderinhoud (in cm ³)	1,364
Max. vermogen (in kW (pk) / bij tpm ⁻¹)	103 (140) / 4,900 - 6,000
Max. koppel (in Nm / bij tpm ⁻¹)	200 / 1,850 - 4,900

GEWICHTEN IN KG	
Aanhangwagengewicht, Geremd (5 zits / 7 zits)	1,400 / 1250
Aanhangwagengewicht, Ongeremd	750
Kentekengewicht	1,564

¹ 280 Nm in Overboost

TECHNISCHE SPECIFICATIES OPEL ZAFIRA



	1.6 CDTI Start/Stop	2.0 CDTI Start/Stop	2.0 CDTI 6-traps automaat
DIESEL MOTOREN			
Emissienorm	Euro 6	Euro 6	Euro 6
Brandstof	Diesel	Diesel	Diesel
Aantal cilinders	4	4	4
Cilinderinhoud (in cm ³)	1,598	1,956	1,956
Max. vermogen (in kW (pk) / bij tpm ⁻¹)	99 (134) / 3,500 - 4,000	125 (170) / 3,750	125 (170) / 3,750
Max. koppel (in Nm / bij tpm ⁻¹)	320 / 2,000	400 / 1,750 - 2,500	400 / 1,750 - 2,500

GEWICHTEN IN KG			
Aanhangwagengewicht, Geremd (5 zits / 7 zits)	1,600 / 1,450	1,650 / 1,600	1,650 / 1,550
Aanhangwagengewicht, Ongeremd	750	750	750
Kentekengewicht	1,601	1,633	1,688

1.6 CNG
Turbo

CNG MOTOR	
Emissienorm	Euro 6
Brandstof	Aardgas
Aantal cilinders	4
Cilinderinhoud (in cm ³)	1,598
Max. vermogen (in kW (pk) / bij tpm ⁻¹)	110 (150) / 5,000
Max. koppel (in Nm / bij tpm ⁻¹)	210 / 2,300 - 5,000

GEWICHTEN IN KG	
Aanhangwagengewicht, Geremd (5 zits / 7 zits)	1,650 / 1,500
Aanhangwagengewicht, Ongeremd	750
Kentekengewicht	1,633

Alle gegevens gelden voor Europese basismodellen met standaarduitrusting. De berekening van het brandstofverbruik volgens 2004/3/EU gaat uit van het leeggewicht, gemeten conform deze richtlijn. Door toevoeging van extra uitrusting kunnen het verbruik en de CO₂-emissie enigszins hoger zijn dan hier aangegeven. Ook kan dit leiden tot een verhoging van het leeggewicht en, in sommige gevallen, van de toelaatbare asbelastingen en het toelaatbare totaalgewicht, resp. de aanhanglast. Als gevolg hiervan kunnen de topsnelheid en acceleratie lager liggen. De hier genoemde prestaties worden bereikt bij leeggewicht (zonder bestuurder), plus een belading van 200 kg. Alle informatie was accuraat en up to date op het moment dat het is verstuurd naar de pers. General Motors Nederland B.V. behoudt zich het recht voor om op elk moment wijzigingen in motorspecificaties door te voeren, wat invloed kan hebben op de weergegeven data. Druk-/zettefouten voorbehouden. Opel Nederland B.V., Topaasstraat 54-62, 4817HW BREDA, www.opel.nl