

# Opel Vivaro Gesloten Bestel & Dubbele Cabine




**Technische specificaties**  
**Modeljaar 2020**  
**Versie 2**  
**Per 8 augustus 2019**



# Opel Vivaro Gesloten Bestel

L1H1




Alle afmetingen worden weergegeven in mm

Afmetingen												
Lengte laadruimte (mm)	2.162											
Breedte achterdeuropening (mm)	1.282											
Hoogte achterdeuropening (mm)	1.220											
Hoogte laaddorpel (mm)	545 - 626											
Inhoud laadruimte (m <sup>3</sup> )	4,6											
Gewichten												
Standaard laadvermogen	1.5 Diesel S/S (102 pk)		1.5 Diesel S/S (120 pk)		2.0 Diesel S/S (122 pk)		2.0 Diesel S/S (122 pk) out.		2.0 Diesel S/S (150 pk)		2.0 Diesel S/S (177 pk) out.	
Verhoogd laadvermogen	•		•		•		•		•		•	
Max. toelaatbaar totaalgewicht (2/3 zitplaatsen) (kg)	2.610 - 2.620		2.830		2.635-2.650		3.100		2.725-2.740		3.100	
Laadvermogen (2/3 zitplaatsen) (kg) <sup>1</sup>	975		1.195		1.102-1.104		1.505-1.494		980-995		1.355	
Leeggewicht (kentekengewicht) (2/3 zitplaatsen) (kg) <sup>1</sup>	1.635		1.533-1.546		1.595-1.606		1.745		1.594-1.605		1.595-1.606	
Max. toelaatbare aslast voor (kg)	1.500		1.500		1.500		1.500		1.500		1.500	
Max. toelaatbare aslast achter (kg)	1.500		1.800		1.500		1.800		1.500		1.800	
Max. dakbelasting (kg)	140		170		140		170		140		170	
Max. kogeldruk (kg)	80		80		80		80		80		80	
Max. ophaangwaagengewicht ongeremd (kg)	750		750		750		750		750		750	
Max. ophaangwaagengewicht geremd (kg)	1.400		1.800		1.800		1.800		2.300		2.500	
Max. treingewicht (2/3 zitplaatsen) (kg)	4.010-4.020		4.230		4.020-4.030		5.000		4.525-4.540		4.900	
Motorisatie												
Brandstof	Diesel (Common Rail Turbo)											
Emissienorm	Euro 6.2		Euro 6.2		Euro 6.2		Euro 6.2		Euro 6.2		Euro 6.2	
Cilinderinhoud (in cm <sup>3</sup> )	1499		1499		1997		1997		1997		1997	
Boring / slag (mm)	75 x 84,8		75 x 84,8		85 x 88		85 x 88		85 x 88		85 x 88	
Max. vermogen (in kW (pk) / bij tpm <sup>-1</sup> )	75 (102) / 3500		88 (120) / 3500		90 (122) / 3750		90 (122) / 3750		110 (150) / 4000		130 (177) / 3750	
Max. koppel (in Nm / bij tpm <sup>-1</sup> )	270 / 1600		300 / 1750		340 / 2000		340 / 2000		370 / 2000		400 / 2000	
Transmissie												
Handgeschakeld 6-versnellingsbak	•		•		•		•		•		•	
Automatische 8-traps versnellingsbak												
Onderstel												
Voorwielfophanging	Pseudo McPherson, schroefveren											
Achterwielfophanging	Semi-onafhankelijk met flexibele dwarstraverse, schroefveren											
Remmen voor/achter	Schijfremmen vóór en achter met ABS/ESP											
Draaicirkel												
Tussen stoepranden / muren (m)	11,3 / 11,8											
Banden / velgen												
Standaard	215/65 R16 C 106T											
Prestaties												
Topsnelheid (km/u)	145		170		170		185		170		183	
Brandstofverbruik volgens 2007/715/EU												
In de stad (l/100km)	5,4-5,5		5,4-5,5		5,0-5,1		6,1		6,1		5,8-5,9	
Buiten de bebouwde kom (l/100km)	4,7		4,7-4,8		4,6-4,7		4,9-5,0		5,0-5,1		5,1	
Gecombineerd (l/100km)	4,9-5,0		5,0		4,8-4,9		5,4-5,5		5,4-5,5		5,5	
CO <sub>2</sub> -emissie (gecombineerd) (g/km)	130-132		131-133		125-128		142-145		143-145		144-146	

<sup>1</sup>Exclusief brandstof, inzittenden, opties en belading. Actuele leeggewicht (kentekengewicht) en laadvermogen wordt bij kentekenaanvraag vastgesteld.

## Opel Vivaro Gesloten Bestel

### L2H1




Alle afmetingen worden weergegeven in mm

Afmetingen											
Lengte laadruimte (mm)	2.512										
Breedte achterdeuropening (mm)	1.282										
Hoogte achterdeuropening (mm)	1.220										
Hoogte laaddorpel (mm)	544-613										
Inhoud laadruimte (m <sup>3</sup> )	5,3 (5,8 met doorlaadluik)										
Gewichten											
Standaard laadvermogen	1.5 Diesel S/S (102 pk)		1.5 Diesel S/S (120 pk)		2.0 Diesel S/S (122 pk)		2.0 Diesel S/S (122 pk) out.		2.0 Diesel S/S (150 pk)		2.0 Diesel S/S (177 pk) out.
Verhoogd laadvermogen	•		•		•		•		•		•
Max. toelaatbaar totaalgewicht (2/3 zitplaatsen) (kg)	2.620-2.635		2.830		2.645-2.660		3.100		2.735-2.745		3.100
Laadvermogen (2/3 zitplaatsen) (kg) <sup>1</sup>	985-1.000		1.195		1.100-1.104		1.495-1.483		990-1.000		1.355
Leeggewicht (kentekengewicht) (2/3 zitplaatsen) (kg) <sup>1</sup>	1.635		1.545-1.556		1.605-1.617		1.745		1.604-1.616		1.605-1.617
Max. toelaatbare aslast voor (kg)	1.500		1.500		1.500		1.500		1.500		1.500
Max. toelaatbare aslast achter (kg)	1.500		1.800		1.800		1.500		1.800		1.800
Max. dakbelasting (kg)	170		170		170		170		170		170
Max. kogeldruk (kg)	80		80		80		80		80		80
Max. aanhangwagengewicht ongeremd (kg)	750		750		750		750		750		750
Max. aanhangwagengewicht geremd (kg)	1.400		1.800		2.500		1.800		2.300		2.500
Max. treingewicht (2/3 zitplaatsen) (kg)	4.020-4.035		4.230		4.030-4.040		5.000		4.535-4.545		4.900
Motorisatie											
Brandstof	Diesel (Common Rail Turbo)										
Emissienorm	Euro 6.2		Euro 6.2		Euro 6.2		Euro 6.2		Euro 6.2		Euro 6.2
Cilinderinhoud (in cm <sup>3</sup> )	1499		1499		1997		1997		1997		1997
Boring / slag (mm)	75 x 84.8		75 x 84.8		85 x 88		85 x 88		85 x 88		85 x 88
Max. vermogen (in kW (pk) / bij tpm <sup>-1</sup> )	75 (102) / 3500		88 (120) / 3500		90 (122) / 3750		90 (122) / 3750		110 (150) / 4000		130 (177) / 3750
Max. koppel (in Nm / bij tpm <sup>-1</sup> )	270 / 1600		300 / 1750		340 / 2000		340 / 2000		370 / 2000		400 / 2000
Transmissie											
Handgeschakeld 6-versnellingsbak	•		•		•		•		•		•
Automatische 8-traps versnellingsbak											
Onderstel											
Voorwielophanging	Pseudo McPherson, schroefveren										
Achterwielophanging	Semi-onafhankelijk met flexibele dwarstraverse, schroefveren										
Remmen voor/achter	Schijfremmen vóór en achter met ABS/ESP										
Draaicirkel											
Tussen stoepranden / muren (m)	12,4 / 12,9										
Banden / velgen											
Standaard	215/65 R16 C 106T										
Prestaties											
Topsnelheid (km/u)	145		170		170		185		170		183
Brandstofverbruik volgens 2007/715/EU											
In de stad (l/100km)	5,4-5,5		5,4-5,5		5,0-5,1		6,1-6,3		6,1		6,1
Buiten de bebouwde kom (l/100km)	4,7		4,7-4,8		4,6-4,7		4,9-5,0		5,0-5,1		5,1
Gecombineerd (l/100km)	4,9-5,0		5,0		4,7-4,9		5,4-5,5		5,4-5,5		5,4-5,5
CO <sub>2</sub> -emissie (gecombineerd) (g/km)	130-132		131-133		125-128		142-145		143-145		144-145

<sup>1</sup>Exclusief brandstof, inzittenden, opties en belading. Actuele leeggewicht (kentekengewicht) en laadvermogen wordt bij kentekenaanvraag vastgesteld.

# Opel Vivaro Gesloten Bestel

L3H1



Alle afmetingen worden weergegeven in mm

## Afmetingen

Lengte laadruimte (mm)	2.862
Max. toelaatbaar totaalgewicht (2/3 zitplaatsen) (kg)	1.282
Hoogte achterdeuropening (mm)	1.220
Hoogte laaddorpel (mm)	600-633
Inhoud laadruimte (m <sup>3</sup> )	6,1 (6,6 met doorlaadluik)

Gewichten	1.5 Diesel S/S (102 pk)	2.0 Diesel S/S (122 pk)	2.0 Diesel S/S (122 pk) out.	2.0 Diesel S/S (150 pk)	2.0 Diesel S/S (177 pk) out.
Verhoogd laadvermogen	•	•	•	•	•
Max. toelaatbaar totaalgewicht (2/3 zitplaatsen) (kg)	2.830	3.100	3.100	3.100	3.100
Laadvermogen (2/3 zitplaatsen) (kg) <sup>1</sup>	1.195-1.085	1.465-1.440	1.355	1.465-1.440	1.400-1.393
Leeggewicht (kentekengewicht) (2/3 zitplaatsen) (kg) <sup>1</sup>	1.635-1.745	1.635-1.660	1.745	1.635-1.660	1.700-1.707
Max. toelaatbare aslast voor (kg)	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Max. toelaatbare aslast achter (kg)	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Max. dakbelasting (kg)	170	170	170	170	170
Max. kogeldruk (kg)	80	80	80	80	80
Max. aanhangwagengewicht ongeremd (kg)	750	750	750	750	750
Max. aanhangwagengewicht geremd (kg)	1.400	2.500	1.800	2.500	2.500
Max. treingewicht (2/3 zitplaatsen) (kg)	4.230	5.000	4.900	5.000	4.900

## Motorisatie

Brandstof	Diesel (Common Rail Turbo)				
Emissienorm	Euro 6.2	Euro 6.2	Euro 6.2	Euro 6.2	Euro 6.2
Cilinderinhoud (in cm <sup>3</sup> )	1499	1997	1997	1997	1997
Boring / slag (mm)	75 x 84.8	85 x 88	85 x 88	85 x 88	85 x 88
Max. vermogen (in kW (pk) / bij tpm <sup>-1</sup> )	75 (102) / 3500	90 (122) / 3750	90 (122) / 3750	110 (150) / 4000	130 (177) / 3750
Max. koppel (in Nm / bij tpm <sup>-1</sup> )	270 / 1600	340 / 2000	340 / 2000	370 / 2000	400 / 2000

## Transmissie

Handgeschakeld 6-versnellingsbak	•	•	•	•	•
Automatische 8-traps versnellingsbak			•		•

## Onderstel

Voorwielophanging	Pseudo McPherson, schroefveren
Achterwielophanging	Semi-onafhankelijk met flexibele dwarstraverse, schroefveren
Remmen voor/achter	Schijfremmen vóór en achter met ABS/ESP

## Draaicirkel

Tussen stoepranden / muren (m)	12,4 / 12,9
--------------------------------	-------------

## Banden / Velgen


Standaard	215/65 R16 C 106T
-----------	-------------------

## Prestaties

Topsnelheid (km/u)	145	170	170	170	192
<b>Brandstofverbruik volgens 2007/115/EU</b>					
In de stad (l/100km)	5,4-5,6	6,2-6,4	6,1	5,8-6,0	6,2
Buiten de bebouwde kom (l/100km)	4,7-4,9	5,0-5,3	5,1-5,2	5,0-5,1	5,1-5,2
Gecombineerd (l/100km)	5,0-5,2	5,4-5,7	5,5	5,3-5,4	5,5-5,6
CO <sub>2</sub> -emissie (gecombineerd) (g/km)	131-136	143-148	144-146	140-143	146-147

<sup>1</sup>Exclusief brandstof, inzittenden, opfies en belading. Actuele leeggewicht (kentekengewicht) en laadvermogen wordt bij kentekenaanvraag vastgesteld.

## Opel Vivaro Dubbele Cabine L3H1



Alle afmetingen worden weergegeven in mm

### Afmetingen

Lengte laadruimte (mm)	2.029
Breedte achterdeuropening (mm)	1.282
Hoogte achterdeuropening (mm)	1.220
Hoogte laaddorpel (mm)	600-633
Inhoud laadruimte (m <sup>3</sup> )	4,0

### Gewichten

	1.5 Diesel S/S (102 pk)	2.0 Diesel S/S (122 pk)	2.0 Diesel S/S (122 pk) out.	2.0 Diesel S/S (150 pk)	2.0 Diesel S/S (177 pk) out.
Verhoogd laadvermogen	*	*	*	*	*
Max. toelaatbaar totaalgewicht (5/6 zitplaatsen) (kg)	2.830	2.910-2.940	3.000-3.020	2.910-2.940	2.955-3.000
Laadvermogen (5/6 zitplaatsen) (kg) <sup>1</sup>	1.085	1.166-1.195	1.145-1.165	1.166-1.195	1.173-1.209
Leeggewicht (kentekengewicht) (5/6 zitplaatsen) (kg) <sup>1</sup>	1.745	1.744-1.745	1.855	1.744-1.745	1.762-1.791
Max. toelaatbare aslast voor (kg)	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Max. toelaatbare aslast achter (kg)	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Max. dakbelasting (kg)	170	170	170	170	170
Max. kogeldruk (kg)	80	80	80	80	80
Max. aanhangwagengewicht ongeremd (kg)	750	750	750	750	750
Max. aanhangwagengewicht geremd (kg)	1.400	2.500	1.800	2.500	2.000
Max. treingewicht (5/6 zitplaatsen) (kg)	4.230	5.000	4.800-4.820	5.000	4.900

### Motorisatie

	Euro 6.2	Euro 6.2	Diesel (Common Rail Turbo)		Euro 6.2
Emissienorm	Euro 6.2	Euro 6.2	Euro 6.2	Euro 6.2	Euro 6.2
Cilinderinhoud (in cm <sup>3</sup> )	1499	1997	1997	1997	1997
Boring / slag (mm)	75 x 84,8	85 x 88	85 x 88	85 x 88	85 x 88
Max. vermogen (in kW (pk) / bij tpm <sup>-1</sup> )	75 (102) / 3500	90 (122) / 3750	90 (122) / 3750	110 (150) / 4000	130 (177) / 3750
Max. koppel (in Nm / bij tpm <sup>-1</sup> )	270 / 1600	340 / 2000	340 / 2000	370 / 2000	400 / 2000

### Transmissie

Handgeschakeld 6-versnellingsbak	*	*	*	*	*
Automatische 8-traps versnellingsbak	*	*	*	*	*

### Onderstel

Voorwielophanging	Pseudo McPherson, schroefveren				
Achterwielophanging	Semi-onafhankelijk met flexibele dwarstraverse, schroefveren				
Remmen voor/achter	Schijfremmen voor en achter met ABS/ESP				

### Draaicirkel

Tussen stoepranden / muren (m)	12,4 / 12,9
--------------------------------	-------------

### Banden / Velgen

Standaard	215/65 R16 C 106T
-----------	-------------------

### Prestaties

Topsnelheid (km/u)	145	170	170	170	192
Brandstofverbruik volgens 2007/715/EU					
In de stad (l/100km)	5,6	6,4-6,5	6,2-6,3	5,8-6,2	6,3
Buiten de bebouwde kom (l/100km)	4,9	5,2-5,3	5,2-5,3	5,1-5,2	5,2-5,3
Gecombineerd (l/100km)	5,1-5,2	5,6-5,7	5,6-5,7	5,4-5,6	5,6-5,7
CO <sub>2</sub> -emissie (gecombineerd) (g/km)	135-136	148-152	147-149	143-147	148-149

<sup>1</sup> Exclusief brandstof, inzittenden, opties en belading. Actuele leeggewicht (kentekengewicht) en laadvermogen wordt bij kentekenaanvraag vastgesteld.